Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 gennaio 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 9

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno nel periodo dal 16 aprile 1986 al 19 ottobre 1986 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

COMUNICATI 口 DISPOSIZIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno nel periodo dal 16 aprile 1986 al 19 ottobre 1986 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
 			10000177764 0001 417		£	233	7801 3 01
di Varese	Microsook Image	(oiii) i	VA.100.043.C.D.100.001	osadsoc	d a A inclosiv	Comagonita	0001-0-01
398) Armstrong World Industries GMBH di Varese	Second Look Cortega	((nno)	VA108B43CD100002	Sospeso	Metodi C e D	Controsoffitto	19-5-1986
399) Armstrong World Industries GMBH di Varese	Minalok Celtico	(uno)	VA108B43CD100003	Sospeso	Metodi C e D	Controsoffitto	9861-2-61
400) Danielli Materie Plastiche S.p.a. di Milano	Forex E 12.700 SP.1	1 (uno)	MI091A10CD100001	Sospeso suscettibile a prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Parete divisoria	21-4-1986
401) Danielli Materie Plastiche S.p.a. di Milano	Forex E 12.700 SP.2	(oun)	MI091A10CD100002	Sospeso suscettibile a prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Parete divisoria	21-4-1986
Danielli Materie Plastiche S.p.a. di Milano	Forex E 12.700 SP.3	(oun)	MI091A10CD100003	Sospeso suscettibile a prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Parete divisoria	21-4-1986
403) Danielli Materie Plastiche S.p.a. di Milano	Forex E 12.700 SP.4	(oun)	MI091A10CD100004	Sospeso suscettibile a prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Parete divisoria	21-4-1986
404) Danielli Materie Plastiche S.p.a. di Milano	Forex E 12.700 SP.5	1 (uno)	MI091A10CD100005	Sospeso suscettibile a prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Parete divisoria	21-4-1986
Danielli Materie Plastiche S.p.a. di Milano	Forex E 12.700 SP.6	1 (uno)	MI091A10CD100006	Sospeso suscettibile a prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Parete divisoria	21-4-1986
406) Danielli Materie Plastiche S.p.a. di Milano	Forex E 12.700 SP.8	(uno)	M1091A10CD100007	Sospeso suscettibile a prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Parete divisoria	21-4-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
407) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova).	Mod. 210 cat. E/3	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00008E33	•	Metodo D	Poltrona	30-6-1986
408) Castelli S.p.a. di Bologna	DSC 106 A Rainbow	1 IM (uno i emme)	B0048D20D11M00001E01	í	Metodo D	Poltrona	8-7-1986
409) Castelli S.p.a. di Bologna	7000 Rainbow	l IM (uno i emme)	B0048D20D11M0000,1E02	!	Metodo D	Poltrona	8-7-1986
410) Castelli S.p.a. di Bologna	DSC-Axis 4000 A-Rainbow	1 IM (uno i emme)	B0048D20D11M00001E03	I	Metodo D	Poltrona	8-7-1986
411) Castelli S.p.a. di Bologna	APTA-SC-F Rainbow	I IM (uno i emme)	B0048D20D1IM00001E04	I	Metodo D	Poltrona	8-7-1986
412) Castelli S.p.a. di Bologna	DSC-Axis 4000 Rain- bow	I IM (uno i emme)	B0048D20D1IM00001E05	} .	Metodo D	Poltrona	8-7-1986
413) Castelli S.p.a. di Bologna	DSC-Axis 3000 A Rainbow	I IM (uno i emme)	B0048D20D1IM00001E06	١	Metodo D	Poltrona	8-7-1986
414) Castelli S.p.a. di Bologna	DSC-Axis 3000 Rain- bow	l IM (uno i emme)	B0048D20D1IM00001E07	1	Metodo D	Poltrona	8-7-1986
415) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 500/C cat. D	i IM (uno i emme)	PD018D20D11M00009E34	l	Metodo D	Poltrona	30-6-1986
416) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 500/C cat. E	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00002E35	1	Metodo D	Poltrona	30-6-1986
417) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 500/C cat. F	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00002E36	I	Metodo D	Poltrona	30-6-1986
418) Nuovo Arredamenti S.r.l. di Cantagrillo (Pistoia)	Mod. Matteotti	1 IM (uno i emme)	PT094D20D1IM00001	1	Metodo D	Poltrona	24-4-1986
419) Lorenzetti Saverio di S. Giustino (Perugia)	Diemme	l IM (uno i emme)	PG123D20D1IM00001	1	Metodo D	Poltrona	24-6-1986
420) Plaxil S.p.a. di Osoppo (Udine)	Plaxil FR	(oun) 1	ÚD066A10PCD100001	l	Metodi C e D	Parete, pavimentazio- ne e soffitto	9861-2-10
421) Sogega S.r.l. di Gattico (Novara)	Vinilet	l (uno)	NO129B41CD100001	Ì	Metodi C e D	Pavimentazione	12-9-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
422) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 320 cat. B	I IM (uno i cmme)	PD018D20D11M00011E16	l	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
423) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 320 cat. D	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00009E17	j	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
424) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 330/M cat. D	1 IM (uno i emme)	PD018D20D11M00009E18	1	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
425) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. Schila cat. D	1 IM (uno i emme)	PD018D20D11M00009E19	1	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
426) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 360/C cat. B	I IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00011E20	J	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
427) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 360/C cat. D	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00009E21	1	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
428) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 330/M cat. B	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00011E22	ı	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
429) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 360 cat. B	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00011E23	1	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
430) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 360 cat. D.	I IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00009E24	ļ	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
431) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 430 Master cat. B	l IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00011E25	l	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
432) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 430 opera cat. E	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00001E26	l	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
433) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 430 opera cat. D	1 IM (uno i emme)	PD018D20D11M00009E27	ı	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
434) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 480 Versailles cat. B	I IM (uno i emme)	PD018D20D11M00011E28	ı	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
435) Destro S.p.a. di Albignasego (Pa-dova)	Mod. 480 Versailles cat. D	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00009E29	ł	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
436) F.Ili Ciolini S.n.c. di Firenze	Programma tessuto	1 (uno)	F1073D10A100001	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e tendaggi	18-4-1986
437) Giacomini & Gambarova S.p.a. di Tezze di Piave (Treviso)	Velcoc mm. 17	2 (due)	TV086B41CD200001	Appoggiato al supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-6-91

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
438) Tessitura Pietro Cazzaniga S.p.a. di Bulciago (Como)	Velluto Magic	2 (due)	COO45D10B200002	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	18-4-1986
439) Tessitura Pietro Cazzaniga S.p.a. di Bukitago (Como)	Velluto Diablo	2 (due)	COO45D10B200003	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	18-4-1986
440) Tessitura Pietro Cazzaniga S.p.a. di Bukciago (Como)	Velluto Fuego	2 (due)	COO45D10B200004	Materiale sospeso suscetti- bile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	18-4-1986
441) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Ultratone S	1 (uno)	COO33B41CD100034	Tesata su supporto incombustibile con interposizione di fettro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	23-5-1986
442) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Royal Tournament	2 (due)	COO33B41CD200035	Tesata su supporto incom- bustibile con interposi- zione di feltro denomi- nato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	23-5-1986
443) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Douglas S	1 (uno)	COO33B41CD100036	Tesata su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	23-5-1986
444) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Richelieu Velours S	l (uno)	COO33B41CD100037	Tesata su supporto incom- bustibile con interposi- zione di feltro denomi- nato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	23-5-1986
445) Manifattura Maiano S.p.a. di Cam- po di Bisenzio (Firenze)	Elea	l (uno)	FI072B41CD100001	Incollato su pavimento in- combustibile con collan- te acrilico tipo Mapei V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	22-4-1986
446) Importedil S.a.s. di Lavis (Trento)	Escodara col. 290.57 nero	(uno)	TN070B41CD100007	Appoggiato aderente al supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	26-6-1986
447) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 2000 Fans cat. B	l IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00011E30	ľ	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
448) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 2000 Fans cat. E	1 IM (uno) (uno i emme)	PD018D20D11M00001E31	ľ	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
49) Destro S.p.a. di Albignasego (Padova)	Mod. 510 cat. E/3	1 IM (uno) (uno i emme)	PD018D20D11M00010E32	I	Metodo D	Poltrona	27-5-1986

														
Data rilascio omologazione	19-4-1986	19-4-1986	21-4-1986	21-4-1986	21-4-1986	21-4-1986	21-4-1986	21-4-1986	21-4-1986	21-4-1986	21-4-1986	21-4-1986	2-10-1986	21-4-1986
Impiego	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Pavimentazione tessile	Pavimentazione tessile	Pavimentazione	Pavimentazione tessile	Rivestimento parete	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Rivestimento pareti	Pavimentazione tessile
Manutenzione (metodi dell'allegato .4 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodi C è D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C è D	Metodi C e D	Metodi C e D
Posa in opera	1	1	l	l	Incollato su pavimento in- combustibile con Adesi- lex VS 45 ditta Mapei	Incollato su pavimento in- combustibile con Adesi- lex VS 45 ditta Mapei	Appoggiato su pavimento incombustibile	Incollato su pavimento in- combustibile con Adesi- lex M 31 ditta Mapei	Appoggiato su supporto incombustibile	Materiale sospeso suscetti- bile di prendere fuoco su ambo le facce	Materiale sospeso suscetti- bile di prendere fuoco su ambo le facce	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Appoggiato su supporto incombustibile	Appoggiato su pavimento incombustibile
Codice	RM069D20D11M00001	RM069D20D11M00002	PR079D20D11M00001	PR079D20D11M00002	BG002B41CD100006	BG002B41CD100007	BG002B41CD100008	BG002B41CD100009	BG002B41CD100010	M1081D10CD100001	MI081D10CD100002	MI081D10CD100003	BG078B11CD100001	MI077B41CD100001
Classe di reazione	l IM (unọ i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	i IM (uno i emme)	1 (uno)	l (uno)	1 (uno)	l (uno)	1 (uno)	l (uno)	1 (uno)	(oun) I	l (uno)	1 (uno)
Denominazione commerciale	Poltrona mod. Gam- ma 2	Poltrona mod. Gam- ma l	Modulamm	Modulamm Super	Pavilex Extra F.R.	Pavitex Record D.	Pavitex 200	Pavitex Elefant	Pavitex Parete 2000 F.R.	Cristal	Velglass-Vetrovel	Cromaton	Art. V2 200-A tessuto in vetro per pannelli	Fulda Soft
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	450) Politalia S.p.a. di Roma	451) Politalia S.p.a. di Roma	452) L.A.M.M. S.p.a. di S. Secondo (Parma)	453) L.A.M.M. S.p.a. di S. Secondo (Parma)	454) Viganò Pavitex S.p.a. di Curno (Bergamo)	455) Viganò Pavitex S.p.a. di Curno (Bergamo)	456) Viganò Pavitex S.p.a. di Curno (Bergamo)	457) Viganò Pavitex S.p.a. di Curno (Bergamo)	458) Viganò Pavitex S.p.a. di Curno (Bergamo)	459) Tenditalia S.p.a. di Gaggiano (Mila- no)	460) Tenditalia S.p.a. di Gaggiano (Mila- no)	461) Tenditalia S.p.a. di Gaggiano (Mila- no)	462) Nastrificio Gavazzi S.p.a. Calolzio- corte (Bergamo)	463) Fulda S.p.a. Trezzano sul Naviglio (Milano)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
464) F.Ili Citterio S.p.a. Monza (Milano)	Poltrona Excelsior 1	l IM (uno i emme)	M1124D20D11M00001	l	Metodo D	Poltrona	11-7-1986
465) F.Ili Citterio S.p.a. Monza (Milano)	Poltrona Excelsior 2	l IM (uno i emme)	M1124D20D11M00002	ı	Metodo D	Poltrona	11-7-1986
466) F.Ili Citterio S.p.a. Monza (Milano)	Velluto Diamante 1º	l (uno)	MI124D10B100003	1	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	12-7-1986
467) Tessitura di Arcisate S.a.s. di Albiati Aldo & C. di Arcisate (Varese)	Tipo n. 500	l (uno)	VA076B11PAB100001	Appoggiato o chiodato su parete incombustibile; sospeso come sipari, drappeggi e tendaggi	Metodi A e B	Rivestimento parete; Sipari drappeggi e tendaggi	19-4-1986
468) Tessitura di Arcisate S.a.s. di Albiati Aldo & C. di Arcisate (Varese)	Tipo n. 1500	l (uno)	VA076B11PAB100002	l	Metodi A e B	1) Rivestimento pareti	19-4-1986
469) Tessitura di Arcisate S.a.s. di Albiati: Aldo & C. di Arcisate (Varese)	Tipo n. 1150	(uno)	VA076D10AB100003	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi A e B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	19-4-1986
470) Tessitura di Arcisate S.a.s. di Albiati Aldo & C. di Arcisate (Varese)	Tipo n. 7500	(oun)	VA076D10AB100604	Materiale sospeso suscetti- bile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi A e B	Sipari, drap pe ggi e tendaggi	19-4-1986
471) Vigano Pavitex S.p.a. di Curno (Bergamo)	Pavitex Parete Metal	l (uno)	BG002B11CD100011	Incollato su muro incom- bustibile con Adesilex M 31 ditta Mapei	Metodi C e D	Rivestimento murale	21-4-1986
472) Turcato Paolo di Loreggia (Padova)	Lisa	1 IM (uno i emme)	PD084D20D1IM00001	ļ	Metodo D	Poltrona	22-4-1986
473) Turcato Paolo di Loreggia (Padova)	Laura	l IM (uno i emme)	PD084D20D1IM00002	l	Metodo D	Poltrona	22-4-1986
474) Turcato Paolo di Loreggia (Padova)	Sara	1 IM (uno i emme)	PD084D20D1IM00003	l	Metodo D	Poltrona	22-4-1986
475) Turcato Paolo di Loreggia (Padova)	Armony 1	(uno i emme)	PD084D20D1IM00004	I	Metodo D	Poltrona	22-4-1986
476) Cicrespi S.p.a. di Liscate (Milano)	Pannello Multiscreen modulo AOP	2 (due)	M1128A10CD200001	Elemento disposto a coltel- lo	Metodi C e D	Parete divisoria	30-6-1986
477) Industrie Caloi S.p.a. di Susegana (Treviso)	Mod. Tras./PRI	l IM (uno i emme)	TV01D20D11M00002E03	1 .	Metodo D	Poltrona	29-4-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
478) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Derby	(oun) I	TN089B41CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con colle a base di resine sintetiche in soluzione alcolica	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
479) Filippo Zambiasi S.p.'a. di Trento	Ultraplus	I (uno)	TN089B41CD100002	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
480) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Tretford Interland a teli	l (uno)	TN089B41CD100003	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
481) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Tretford Interland a quadroni	1 (uno)	TN089B41CD100004	Appoggiata su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
482) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Canyon	2 (due)	TN089B41CD200005	Incollato su supporto in- combustibile con colle a base di resine sintetiche in soluzione alcolica	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
483) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Heuga 615	1 (uno)	TN089B41CD100006	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
484) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Heuga 220	1 (uno)	TN089B41CD100007	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
485) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Heuga 540	1 (uno)	TN089B41CD100008	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
486) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Heuga Floor S	2 (due)	TN089B41CD200009	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
487) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Heugalux S	2 (due)	TN089B41CD200010	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
488) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Heuga 530	1 (uno)	TN089B41CD100011	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
489) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Heuga 581	1 (uno)	TN089B41CD100012	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
490) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Heuga 800	1 (uno)	TN089B41CD100013	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
491) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	Heuga 490	l (uno)	TN089B41CD200014	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986

i Data rilascio omologazione	Pavimentazione 20-5-1986	Pavimentazione 8-5-1986	Rivestimento pareti 7-10-1986	Sipari, drappeggi e ten-daggi	Sipan, drappeggi e ten- daggi	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Sipan, drappeggi e ten- daggi	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Sipan, drappeggi e ten- daggi		Sipari, drappėggi e ten- daggi
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodo A		Metodo A
Posa in opera	Appoggiato su supporto incombustibile	Incollato su supporto in- combustibile con solu- zione di gomme policio- ropreniche e resine sinte- tiche in solventi	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex MT 32 ditta Mapei	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo- le facce.	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.		Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.
Codice	TN089B41CD100015	V1023B41CD100022	BS155B11CD100001	BG117D10A100001	BG117D10A100002	BG117D10A100003	BG117D10A200004	BG117D10A100005	BG117D10A100006	. BG117D10A100007		BG117D10A100008
Classe di reazione	(oun) [l (uno)	l (uno)	i (uno)	(oun)	1 (uno)	2 (due)	l (uno)	l (unö)	l (uno)	(000)	(Quin)
Denominazione commerciale	Heuga 580	Zara	Murella	Bajazzo	Sorolo	Esperanto	Columbia	Sotto	Saida	Salvādor/Santos.	Sinfonia CS	
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	492) Filippo Zambiasi S.p.a. di Trento	493) Lancrossi S.p.a. Divisione Rossifloor di Marano Vicentino (Vicenza)	494) Tesint 84 S.p.a. di Gambara (Brescia)	495) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	496) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	497) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	498) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	499) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	500) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	501) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	502) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	

Data rilascio omologazione	30-5-1986	30-5-1986	- 30-5-1986	30-5-1986	30-5-1986	14-5-1986	14-5-1986	14-5-1986	14-5-1986	14-5-1986	14-5-1986	14-5-1986
Impiego	Sipan, drappeggi e ten- daggi	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodo A	Metodi C e D	Metodi C e D					
Posa in opera	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Appoggiato su supporto incombustibile
Codice	BG117D10A100010	BG117D10A100011	BG117D10A100012	BG117D10A100013	BG117D10A100014	CO090B41CD100001	CO090B41CD100002	CO090B41CD100003	CO090B41CD100004	CO090B41CD100005	CO090B41CD100006	CO090B41CD100007
Classe di reazione	1 (uno)	1 (uno)	1 (uno)	l (uno)	l (uno)	l (uno)	l (uno)	l (uno)	l (uno)	(oun) I	l (uno)	(oun) 1
Denominazione commerciale	Zambra	Zigona	Sinola	Zampi	Sur	Firenze	Viterbo	Ischia	Taormina	Siena	Cortona D	Abetone Jacquard
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	504) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	505) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	506) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	507) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	508) Baumann S.r.l. di Lurano (Bergamo)	509) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	510) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	511) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	512) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	513) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	514) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	515) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
516) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di	Tropea	l (uno)	CO090B41CD100008	Incollato su supporto in-	Metodi C e D	Pavimentazione	14-5-1986
Cantú (Como) 517) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di	Abetone	(oun) I	CO090B41CD100009	combustibile Appoggiato su supporto	Metodi C e D	Pavimentazione	14-5-1986
Cantù (Como)		,		incombustibile			
518) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	Spluga	(oun) [CO090B41CD100010	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Metodi.C e D	Pavimentazione	14-5-1986
519) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	Maratea	1 (uno)	CO090B41CD100011	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	14-5-1986
520) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	Riva FR	l (uno)	CO090B41CD100012	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	14-5-1986
521) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	Iesi	(oun)	C0090B41CD100013	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	14-5-1986
522) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	Urbino FR	(oun)	CO090B4iCD100014	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	14-5-1986
523) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	Arezzo	3 (tre)	CO090B41CD300015	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	14-5-1986
524) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	Trevi Contract	(oun)	C0090B41CD100016	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	14-5-1986
525) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	Merano	l (uno)	CO090B41CD100017	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	14-5-1986
526) Due Palme S.p.a. di Vighizzolo di Cantù (Como)	Venezia	(uno)	CO090B4ICD100018	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	14-5-1986
527) Leyform S.r.l. di Zoppè (Treviso)	Sedia Modello Uno	I IM (uno i emme)	TV092D20D11M00001		Metodo D	Poltrona	8-5-1986
528) Zoeppritz Italia di Bolzano	Carree	l (uno)	BZ087B41CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo F 57 Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	22-4-1986

Data rilascio omologazione	10-6-1986	10-6-1986	2-8-1986	10-6-1986	30-5-1986	30-5-1986	30-5-1986	30-5-1986	23-4-1986	23-4-1986	23-4-1986	23-4-1986	23-4-1986
Jmpiego	Rivestimento parete	Pavimentazione	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Pavimentazione	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	I	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D
Posa in opera	Incollato su supporto incombustibile con Glutoid 109 della ditta S.L.c. di S. Angelo di Piove (Padova)	Totalmente incollato su supporto incombustibile con doppio nastro adesivo	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Appoggiato su supporto incombustibile	l	I	I	I	i	1		İ	1
Codice	CN051B11CD200002	CN051B41CD100003	CN051D10NN000010	CN051B41CD200004	UD004D20D11M00004E05	UD004D20D11M00003E06	UD004D20D1IM00003E07	UD004D20D1IM00004E08	FO039D20D1IM00006E11	FO039D20D11M00001E12	FO039D20D1IM00006E13	FO039D20D1IM00006E14	FO039D20D1IM00001E15
Classe di reazione	2 (due)	l (uno)	0 (zero)	2 (due)	I IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)
Denominazione commerciale	lbis	Pavimento AF	241	Lisbona	Inpuffandromeda	Inpuffmarte/P	Poltrona Modulare Topmarte/P	Poltrona Modulare Topandromeda	Schn Adria 2 art. 504	Sch Adria art. 512	Schn Adria 2 art. 502	Schn Adria 2 art. 506	Sch Adria art. 510
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	529) Oriam S.n.c. di Boido F. & C. di Dronero (Cuneo)	530) Oriam S.n.c. di Boido F. & C. di Dronero (Cunco)	531) Oriam S.n.c. di Boido F. & C. di Dronero (Cunco)	532) Oriam S.n.c. di Boido F. & C. di Dronero (Cuneo)	533) L.A. di Visintini L. & C. S.n.c. di Salt di Povoletto (Udine)	534) L.A. di Visintini L. & C. S.n.c. di Salt di Povoletto (Udine)	535) L.A. di Visintini L. & C. S.n.c. di Salt di Povoletto (Udine)	536) L.A. di Visintini L. & C. S.n.c. di Salt di Povoletto (Udine)	537) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.Ili Francolini di S. Giovanni in Marignano	538) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.Ili Francolini di S. Giovanni in Marignano	539) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.Ili Francolini di S. Giovanni in Marignano	540) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano	541) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.Ili Francolini di S. Giovanni in Marignano

Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
)	l IM (uno i emme)	FO039D20D11M00001E16	ļ	Metodo D	Poltrona	23-4-1986
oun)	1 IM 10 i emme)	M1093B41CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo L I ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	3-6-1986
-	(oun)	MI147D10A100003	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	21-7-1986
-	(oun)	BZ113B42PCD100001	Appoggiato aderente al supporto incombustibile per ogni tipo di impiego	Metodi C e D	Soffitto e pavimenta- zione	28-5-1986
2	(qne)	BO048D30CD200002	l	Metodi C e D	Sedia	9-5-1986
_	(oun)	BO068D10CD100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi C e D	Sipari, drappeggi e tendaggi	29-7-1986
2 (d	(due)	CO033B41CD200025	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	24-5-1986
	(oun)	CO033B41CD200026	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	24-5-1986
2 (((due)	CO033B41CD200027	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	24-5-1986
) 1	(oun)	CO033B41CD100028	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	24-5-1986
-	(oun)	CO033B41CD100029	Tesata su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	24-5-1986
-	(oun)	CO033B41CD100030	Tesata su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	24-5-1986

di Turate (Como) di Turate (Como) di Turate (Como) di Turate (Como) 555) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. Marouf di Turate (Como) di Turate (Como) 550) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. Avana di Turate (Como) 550) Lano Italia S.r.l. di Milano 550) Lano Italia S.r.l. di Milano 550) Tasiuta Attilio Marchesi S.p.a. di Saetta 560) Tessitura Attilio Marchesi S.p.a. di Saetta 561) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti SCH Adria Art. 136 562) Olivetti Synthesis S.p.A. di Massa Edys poltrona direzio- 10 (uno nale Sed 1-F model- 11 (uno di Trate (Como) 12 (uno di Trate (Como) 13 (uno di Trate (Como) 14 (uno di Trate (Como) 15 (uno di Trate (Como) 16 (uno di Trate (Como) 17 (uno di Trate (Como) 18 (uno di Trate (Como) 18 (uno di Trate (Como) 19 (uno di Trate (Como) 10 (uno di Trate (Como) 11 (uno di Trate (Como) 12 (uno di Trate (Como) 13 (uno di Trate (Como) 14 (uno di Trate (Como) 15 (uno di Trate (Como) 16 (uno di Trate (Como) 17 (uno di Trate (Como) 18 (uno di Trate (Como) 19 (uno di Trate (Como) 10 (uno di Trate (Como) 11 (uno di Trate (Como) 12 (uno di Trate (Como) 13 (uno di Trate (Como) 14 (uno di Trate (Como) 15 (uno di Trate (Como) 16 (uno di Trate (Como) 17 (uno di Trate (Como) 18 (uno di Trate (Como) 19 (uno di Trate (Como) 10 (uno di Trate (Como) 11 (uno di Trate (Como) 11 (uno di Trate (Como) 12 (uno di Trate (Como) 13 (uno di Trate (Como) 14 (uno di Trate (Como) 15 (uno di Trate (Como) 16 (uno di Trate (Como) 17 (uno di Trate (Como) 18 (uno di Trate (Como) 19 (uno di Trate (Como) 10 (uno di Trate (Como) 10 (uno di Trate (Como) 10 (uno di Trate (Como) 11 (uno di Trate (Como) 12 (uno di Trate (Como) 13 (uno di Trate (Como) 14 (uno di Trate (Como) 15 (uno di Trate (Como) 16 (uno di Trate (Como) 17 (uno di Trate (Como) 18 (uno di Trate (Como) 19 (uno di Trate (Como) 10 (uno di Trate (Como) 10 (uno di Trate (Como) 11 (uno di Trate (Como) 12 (uno di Trate (Como) 13 (uno di Trate (Como) 14 (uno di Trate (Como) 15 (uno di Trate (Como)	O (oun) 1 (nuo) 0 (oun) 1 (nuo) 1 (nuo) 1	CO033B41CD100031				
Marouf Avana Lano-Fionissima AB 2B/NOR/VELL Maximur Saetta SCH Adria Art. 136 Edys poltrona direzionale Sed 1-F model-			Incollate su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	24-5-1986
Avana Lano-Fionissima AB 2B/NOR/VELL Maximur Saetta SCH Adria Art. 136 Edys poltrona direzionale Sed I-F model-			Tesata su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	24-5-1986
Lano-Fionissima AB 2B/NOR/VELL Maximur Saetta SCH Adria Art. 136 Edys poltrona direzionale Sed 1-F model-		CO033B4!CD100033	Tesata su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	24-5-1986
2B/NOR/VELL Maximur Saetta Saetta SCH Adria Art. 136 Edys poltrona direzionale Sed I-F model-		MI143B41CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	12-9-1986
Maximur Saetta SCH Adria Art. 136 Edys poltrona direzionale Sed 1-F model-	IM i emme)	TV010D20D11M00003	İ	Metodo D	Poltrona	12-6-1986
Saetta SCH Adria Art. 136 Edys poltrona direzionale Sed I-F model-	l (uno)	BSI55B11CD100003	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex MT32 ditta Mapei	Metodi C e D	RIvestimento pareti	7-10-1986
SCH Adria Art. 136 Edys poltrona direzionale Sed I-F model.	(nno) I	M1095D10A100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	28-4-1986
Edys poltrona direzio- nale Sed I-F model-	IM i emme)	F0039D20D11M00001E17	1	Metodo D	Poltrona	23-4-1986
	IM i emme)	MS046D20D11M00002	f	Metodo D	Poltrona	31-5-1986
563) Olivetti Synthesis S.p.A. di Massa Edys poltrona direzionale Sch.P. modello (tre rivestito in pelle	3 IM i emme)	MS046D20D3IM00003	l	Metodo D	Poltrona	31-5-1986
564) Olivetti Synthesis S.p.A. di Massa Edys poltrona direzio- la male Sed I-T model- (uno lo rivestito tessuto («Trevi»	IM i emme)	MS046D20D1IM00004	I	Metodo D	Poltrona	31-5-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
565) Olivetti Synthesis S.p.A. di Massa	Edys poltrona direzio- nale Sed I-L model- lo rivestito tessuto Lido	l IM (uno i emme)	MS046D20D11M00005	l	Metodo D	Poltrona	31-5-1986
566) Società Creazioni Jab S.r.l. di Milano	Studio 6054	l (uno)	M1147D10A100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	21-7-1986
567) Società Creazioni Jab S.r.l. di Milano	Sarah 6005	l (uno)	M1147D10A100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	21-7-1986
568) Tessitura Attilio Marchesi S.p.A. di Ronco Briantino (Milano)	Fulmine	l (uno)	MI095D10A100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	-28-4-1986
569) Haag Bernoni & C. S.n.c. di Figline Valdarno (Firenze)	Kapa + Al. Po	1 (uno) 2 (due)	F1096C20CD100001	Materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamen- te alla fiamma	Metodi C e D	Canalizzazione per a- ria condizionata	17-6-1986
570) Limonta S.p.A. di Costamasnaga (Como)	Risoluzione	i (uno)	C0154D10B100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	13-9-1986
571) Limonta S.p.A. di Costamasnaga (Como)	Ignifer	(uno)	CO154D10B100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e tendaggi	13-9-1986
572) Limonta S.p.A. di Costamasnaga (Como)	Safety (Quadro-Dia- go)	l (uno)	CO154D10B100003	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	13-9-1986
573) Manifattura Tessile Friulana S.r.l. di Lauzacco (Udine)	Arı. PW/1-FR	l (uno)	UD107B43A100001	Sospeso non aderente al soffitto, suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodo A	Controsoffitto	4-6-1986
574) Manifattura Tessile Friulana S.r.I. di Lauzacco (Udine)	Arı. PV/2-FR	l (uno)	UD107B43A100002	Sospeso non aderente al soffitto, suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodo A	Controsoffitto	4-6-1986
575) Astra-Nova S.r.l. di Busto Arsizio (Varese)	Tessuto Ritmo	(oun)	VA099D10A100001	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	19-5-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
576) Astra-Nova S.r.l. di Busto Arsizio (Varese)	Tessuto Duca	l (uno)	VA099D10A100002	Materiale sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le face	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-5-61
577) Parretti Vasco S.a.s. di Signa (Firenze)	Mod. Torino	I IM (uno i emme)	F1020D20D11M00003	1	Metodo D	Poltrona	16-5-1986
578) Mazzon Salotti S.n.c. di Lido di Jesolo (Venezia)	Incontro Zeu	l IM (uno i emme)	VE097D20D11M00001	1	Metodo D	Poltrona	7-5-1986
579) Mazzon Salotti S.n.c. di Lido di Jesolo (Venezia)	Incontro Top	l IM (uno i emme)	VE097D20D11M00002	1	Metodo D	Poltrona	7-5-1986
580) Mazzon Salotti S.n.c. di Lido di Jesolo (Venezia)	Incontro Diam	1 IM (uno i emme)	VE097D20D1IM00003	I	Metodo D	Poltrona	7-5-1986
581) Mazzon Salotti S.n.c. di Lido di Jesolo (Venezia)	Incontro Già	l IM (uno i cmme)	VE097D20D11M00004	l	Metodo D	Poltrona	7-5-1986
582) Mazzon Salotti S.n.c. di Lido di Jesolo (Venezia)	Incontro Adri	l IM (uno i emme)	VE097D20D11M00005	l	Metodo D	Poltrona	7-5-1986
583) BS Moquette S.p.A. di Verrone (Vicenza)	Arabella Fr.	l (uno)	VC054B41CD100006	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te Mapei F 57	Metodi C e D	Pavimentazione	2-8-1986
584) Montecolino S.p.A. di Provaglio d'Isco (Brescia)	Stronger	l (uno)	BS035B41CD100009	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- lex M31 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	20-5-1986
585) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Soft cod. 052/86	i IM (uno i emme)	TO012D20D11M00009E03	l	Metodo D	Poltrona	17-6-1986
586) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Soft cod. 043/86	1 IM (uno i emme)	TO012D20D11M00005E04	l	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
587) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Soft cod. 062/86	I IM (uno i emme)	TO012D20D11M00007E05	l	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
588) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Bombo cod. 041/86	l 1M (uno i emme)	TO012D20D11M00005E06	I	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
589) Gufram S.n.c. dı Ciriè (Torino)	Mod. Vip cod. 042/86	l IM (uno i emme)	T0012D2LD1IM00005E07	l	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
590) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Vip cod. 054/86	I IM (uno i emme)	T0012D20D11M00009E08	ŀ	Metodo D	Poltrona	26-6-1986

Produttore (secondo definizione dei d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
591) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Vip cod. 061/86	l IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00007E09	,	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
592) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Bombo cod. 064/86	1 IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00007E10	1	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
593) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Disco cod. 073/86	l IM (uno i emme)	T0012D20D1IM00006E11	1	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
594) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. T.C. cod. 074/86	l IM (uno i emme)	T0012D20D11M00006E12	١	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
595) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Joint cod. 051/86	l IM (uno i emme)	TO012D20D11M00009E13	1	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
596) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Foyer cod. 039/86	1 IM (uno i emme)	TO012D20D11M00014	1	Metodo D	Poltrona	23-6-1986
597) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. T.C. cod. 040/86	1 IM (uno i emme)	T0012D20D11M00015	1	Metodo D	Poltrona	23-6-1986
598) Mario Cavelli S.p.A. di Busto Arsizio (Varese)	Lavinia	l (uno)	VA011D10A100011	Materiale sospeso suscetti- bile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	23-5-1986
599) Limonta S.p.A. di Costamasnaga (Como)	Devil	l (uno)	CO154D10A100004	Materiale sospeso suscetti- bile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	13-9-1986
600) Flexart S.n.c. di Longiano (Forli)	Mod. Longiano	1 IM (uno i emme)	F0138D20D1IM000	١	Metodo D	Poltrona	11-7-1986
601) F.Ili Zanchi & C. S.n.c. di Limbiate (Milano)	Flash	1 IM (uno i emme)	MI098D20D1IM00001	1	Metodo D	Poltrona	9-1-986
602) F.Ili Zanchi & C. S.n.c. di Limbiate (Milano)	Lytz	l IM (uno i emme)	MI098D20D1IM00002	I	Metodo D	Poltrona	9861-9-9
603) Forbo Italia S.r.l. di Milano	Colorex Forbo 2 mm.	(oun)	M1093B41CD100002	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te acrilico tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	3-6-1986
604) Forbo Italia S.r.l. di Milano	Smaragd Forbo 2 mm.	(oun)	M1093B41CD100003	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te acrilico tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	3-6-1986

(secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Ітрісво	Data rilascio omologazione
605) Forbo Italia S.r.l. di Milano	Sure-Step Forbo 2 mm.	(oun) 1	M1093B41CD100004	Incollate su supporto in- combustibile con collan- te acrilico tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	3-6-1986
606) Tecñologie Industriali S.p.A. di Mi-	Cadrette Horizon	1 (uno)	MII01B43CD100001	Sospeso	Metquido di lavaggio	Controsoffitto	11-6-1986
lano 608) Tecnes S.r.l. di Milano	Aciline	l (uno)	MI102B43CD100001	Con intelaiature metalliche di sostegno	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Controsoffitto	23-6-1986
609) Tecnologie Industriali S.p.A. di Milano	Spintone	(oun)	MII01B43CD100003	Appoggiato su intelaiatura metallica	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Controsoffitto	11-6-1986
610) Tecnologie Industriali S.p.A. di Mi- lano	Isai	(oun)	MI101B43CD100004	Per incastro su intelaiatura metallica	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Controsositto	9861-9-11
611) Dr. Gallina S.r.l. di La Loggia (Torino)	Tegolux	(oun) I	TO106A60CD100001	Agganciata a telaio in ferro	Metodi C e D	Copertura	27-5-1986
612) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Charly cod. 045/86.	l IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00005E14	l	Metodo D	Poltrona	25-7-1986
613) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Charly cod. 055/86	l IM (uno i emme)	TO012D20D11M00009E15	l	Metodo D	Poltrona	25-7-1986
614) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Onda cod. 058/86	l IM (uno i emme)	T0012D20D1IM00003E16	1	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
615) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Charly cod. 065/86	l IM (uno i emme)	TO012D20D11M00007E17	1	Metodo D	Poltrona	25-7-1986
616) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Onda cod. 076/86	l IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00006E18	I	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
617) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Foyer cod. 075/86	i IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00006E19	ı	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
618) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Golf cod. 044/86	i IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00005E20	I	Metodo D	Poltrona	21-6-1986
619) Tosi & Bertolotti di Busto Arsizio (Varese)	Tenda Trevira C.S. Rigato	l (uno)	VA030D10A100003	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	1-7-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
620) Tosi & Bertolotti di Busto Arsizio (Varese)	Tenda Trevira C.S. Riga	l (uno)	VA030D10A100004	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	1-7-1986
621) Casalegno Tendaggi S.p.A. di Chieri (Torino)	Art. Marmotta	l (uno)	TO100D10A100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	30-5-1986
622) Olivetti Synthesis S.p.A. di Massa	Edys-Poltroncina direzionale sed I-A modello rivestito tessuto «Adria»	2 IM (due i emme)	MS046D20D21M00006	ı	Metodo D	Poltrona	31-5-1986
623) A.P.L.E.M. S.r.l. di Milano	Chocflex	(uno)	MI104B41CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con emul- sione acrilica tipo Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-5-91
624) Deko Collezioni S.n.c. di Spotti e Serventi di Felegara (Parmà)	Collezione Inca	l IM (uno i emme)	PR 103D20D1IM00001	I	Metodo D	Poltrona	19-6-1986
625) Deko Collezioni S.n.c. di Spotti e Serventi di Felegara (Parma)	Collezione Relax serie cielo alto	l IM (uno i emme)	PR103D20D1IM00002	I	Metodo D	Poltrona	9861-9-61
626) Deko Collezioni S.n.c. di Spotti e Serventi di Felegara (Parma)	Luni Disco	1 IM (uno i emme)	PR103D20D1IM00003	I	Metodo D	Poltrona	19-6-1986
627) Leyform S.r.l. di Zoppè (Treviso)	Deliflex 2000	(oun) 1	TV092D10B100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	28-5-1986
628) Bertazzo Enzo di Milano	Veronica 546	(oun)	MI105D10A100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	24-6-1986
629) Bertazzo-Enżo di Milano	Giusi 548	l (uno)	M1105D10A100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	24-6-1986
630) Destro S.p.a., di Albignasego (Pado- va)	Mod. 200 Odeon Cat. E/3	1 IM (uno i emme)	PD018D20D11M00008E37	1	Metodo D	Poltrona	30-6-1986
631) Tessitura di Arcisate S.a.s., di Arcisa- te (Varese)	Tessuto antifiamma nr. 1500	l (uno)	VA076D10A100005	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	13-9-1986
632) Tessitura di Arcisate S.a.s., di Arcisate (Varese)	Tessuto rasatello nr. 9100	l (uno)	VA076D10A100006	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	13-9-1986

Denominazione conmerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
l (uno)		VA076B11CD100007	Incollato su supporto in- combustibile	Metodi C e D	Rivestimėnto pareti	13-9-1986
l IM (uno i emme)		MO120D20D11M00001	1	Metodo D	Poltrona	27-6-1986
1 IM (uno i emme)	 •	MO120D20D11M00002	1	Metodo D	Poltrona	27-6-1986
l IM (uno i emme)	le)	MO120D20D11M00003	l	Metodo D	Poltrona	27-6-1986
I IM (uno i emme)	ne)	MO120D20D11M00004	1	Metodo D	Poltrona	27-6-1986
l IM (uno i emme)	(20	M1111D20D11M00001	ļ	Metodo D	Poltrona	27-5-1986
(oun) I		F1110B412CD100001	Incollate su supporto in- combustibile con Adesi- lex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	1-7-1986
l (uno)		FI110B41CD100002	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	1-7-1986
l (uno)		FI110B41CD100003	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	1-7-1986
l IM (uno i emme)	ne)	AN024D20D11M00003	l	Metodo D	Poltrona	30-6-1986
1 IM (uno i emme)	(e)	AN024D20D11M00004	ł	Metodo D	Poltrona	30-6-1986
(oun) 1		BS155B11CD100002	Incollate su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex MT 32 ditta Mapei	Metodí C e D	Rivestimento pareti	7-10-1986
(oun) I		PT112D10A100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	1-7-1986
l (uno)		BG151B41CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	18-9-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impicgo	Data rilascio omologazione
647) Ditta Pietro Radici Tappetificio Na- zionale S.p.a., di Cazzano S. Andrea (Bergamo)	SIT-IN Mirage	l (uno)	BG151B41CD100002	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	18-9-1986
648) Ditta Pietro Radici Tappetificio Nazionale S.p.a., di Cazzano S. Andrea (Bergamo)	SIT-IN Playmaker	l (uno)	BG151B41CD100003	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-6-81
649) Ditta Pietro Radici Tappetificio Na- zionale S.p.a., di Cazzano S. Andrea (Bergamo)	SIT-IN Silente 80	l (uno)	BG151B41CD100004	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-6-81
650) Ditta S. C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c., di Marina di Montemarciano (Ancona)	Componibile Mod. Relax E	l IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00005	l	Metodo D	Poltrona	30-6-1986
651) Ditta S. C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c., di Marina di Montemarciano (Ancona)	Componibile Mod. P. K. A	l IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00006	I	Metodo D	Poltrona	30-6-1986
652) Ditta Castelli S.p.a., Bologna	D.S.C. 7000 Freddo/ Raimbow	l IM (uno i emme)	BO048D20D1IM00003	I	Metodo D	Poltrona	7-7-1986
653) Ditta E. M. U. S.p.a., Marsciano (Perugia)	Vienna	2 (due)	PG019D30CD200001	ı	Metodi C e D	Sedia	7-7-1986
654) Ditta Poltrona Frau S.p.a., Tolentino (Macerata)	Poltroncina T. 85 Art. BL. V.	i IM (uno i emme)	MC115D20D1IM00001	ļ	Metodo D	Poltrona	9-7-1986
655) Ditta Formar S.r.l., Casale Monfer- rato (Alessandria)	Tarkett Strong Super	(oun) 1	AL109B41CD100001	Incollato su supporto in- combustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-2-01
656) Ditta Formar S.r.l., Casale Monferrato (Alessandria)	Tarkett Acoustic Floor	l (uno)	AL109B41CD100002	Incollato su supporto in- combustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	10-7-1986
657) Formar S.r.l., Casale Monferrato (Alessandria)	Tarkett Omogeneo Murale	(oun) 1	AL109B11CD100003	Incollato su supporto in- combustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	10-7-1986
658) Ditta Formar S.r.l., Casale Monferrato (Alessandria)	Hellemann Art Design	2 (due)	AL109B11CD200004	Incollato su supporto in- combustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	10-7-1986
659) Ditta Formar S.r.l., Casale Monferrato (Alessandria)	Tarkett Omogeneo Multifloor	(oun) Į	AL109B41CD100005	Incollato su supporto in- combustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	10-7-1986
660) Formar Sr.l., Casale Monferrato (Alessandria)	Tarkett Conduttivo Coulumbus	1 (uno)	AL109B41CD100006	Incollato su supporto in- combustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	10-7-1986

Data rilascio omologazione	9861-2-6	9-7-1986	11-7-1986	11-7-1986	11-7-1986	10-7-1986	12-7-1986	12-7-1986
. Impiego	Poltrona	Pavimentazione	Manufatto completo isolante	Manufatto completo isolante	Manufatto completo isolante	Poltrona	Pavimentazione	l) sipari, drappeggi e tendaggi; 2) sofitto: 3) controsoffitto; 4) parete; 5) rivestimento pareti
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodi C e D	Metodi A e B
Posa in opera		Incollato su supporto in- combustibile con Glu- toid C 109 a stabilimento Lombardo Colle	In vista chiodato o avvitato su supporto incombusti- bile con componente iso- lante non esposto diret- tamente alla fiamma	In vista chiodato o avvitato su supporto incombusti- bile con componente iso- lante non esposto diret- tamente alla fiamma	In vista chiodato o avvitato su supporto incombusti- bile con componente iso- lante non esposto diret- tamente alla fiamma	ł	Incollato su pavimento in- combustibile con colla Hycoll TS/33	In relazione all'impiego se- condo la numerazione corrispondente: 1) sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce: 2) appoggiato su supporto incombustibile: 3) sospeso suscettibile di prender fuoco su una sola faccia: 4) tesato su telaio esposto su una sola faccia: 5) appoggiato o chiodato su su supporto incombusti- bile
Codice	MCi15D20D1IM00002	MO014B41CD100003	FR136B13CD100001	FR136B13CD100002	FR136B13CD100003	AN122D20D1IM00001	T0121B41CD100001	BG137D10PAB100001
Classe di reazione	l IM (uno i emme)	l (uno)	l (uno) 2 (due)	l (uno) 2 (due)	l (uno) 2 (due)	1 IM (uno i emme)	l (uno)	(oun)
Denominazione commerciale	Poltroncina T. 85 Art. S. F. V.	Ariete 86	Isodue	Isoduplex	Isoparete	Poltrona per locali di pubblico spettacolo Mod. Bernie	Caesar O Iws Super	Ignitex
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	661) Ditta Poltrona Frau S.p.a., Tolentino (Macerata)	662) Ditta Marazzidue S.p.a., Sassuolo (Modena)	663) Ditta Isopan S.p.a., Patrica (Frosino- ne)	664) Ditta Isopan S.p.a., Patrica (Frosino- ne)	665) Ditta Isopan S.p.a., Patrica (Frosino- ne)	666) Ditta C. F. V S.r.l. Componenti Flessibili Veicoli, Monsano (Ancona)	667) Ditta G. Paracchi & C. S.p.a., di Torino	668) Ditta Para S.p.a., di Pontirolo Nuovo (Bergamo)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
669) Ditta S. C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c., di Montemarcia- no (Ancona)	Componibile Mod. Mary e Nerone	l IM (uno i emme)	AN024D20D11M00007	1	Metodo D	Poltrona	12-9-1986
670) Ditta S. C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c., di Marina di Montemarciano (Ancona)	Componibile Mod. P. K. A Elite	l IM . (uno i emme)	AN024D20D1IM00008	I	Metodo D	Poltrona	12-9-1986
671) Ditta S. C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c., di Marina di Montemarciano (Ancona)	Componibile Mod. P. K. B. Gran Prix Uno+Tela Retard Flame	l IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00009	I	Metodo D	Poltrona	12-9-1986
672) Ditta S. C. International di Sbrega Corsco & C. S.n.c., di Marina di Montemarciano (Ancona)	Componibile Mod. Mary C Delta	l IM (uno i emme)	AN024D20D11M00010	ı	Metodo D	Poltrona	12-9-1986
673) Ditta S. C. International di Sbrega Corsco & C. S.n.c., di Marina di Montemarciano (Ancona)	Componibile Mod. Belle Epoque e Pla- tino	I IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00011	l	Metodo D	Poltrona	12-9-1986
674) Ditta S. C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c., di Marina di Montemarciano (Ancona)	Componibie Mod. Mary e Liska	l. IM (uno i emme)	AN024D20D11M00012	I	Metodo D	Poltrona	12-9-1986
675) Ditta Italvis S.r.l., di Milano	Multistrato di pioppo con vernice Italvis: Vis 98/A	l (uno)	MI126A10CD100001	Elemento disposto a coltel- io	Metodi C e D	Parete	7-7-1986
676) Ditta Italvis S.r.l., di Milano	Multistrato di pioppo con vernice Italvis: Vis 98+Vis 119 TS	l (uno)	M1126A10CD100002	Elemento disposto a coltel- lo	Metodi C e D	Parete	7-7-1986
677) Ditta Mario Sirtori S.p.a., di Cosia- masnaga (Como)	Galactica	2 (duė)	CO125D10B200001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	29-7-1986
678) Ditta Mario Sirtori S.p.a., di Costa- masnaga (Como)	Rondinella	l (uno)	CO125D10B100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	29-7-1986
679) Dita Mario Sirtori S.p.a., di Costa- masnaga (Como)	Alain	(oun) [CO125D10B100003	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	29-7-1986
680) Ditta Saval S.r.l., di Piassasco (Torino)	Murale F. R.	l (uno)	T0127B11CD100001	Appoggiato o chiodato o incollato con Glutoid C 109 A della SLC a supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento parete	31-7-1986

C 1		II. ~ A	77PTTA	TIPPICT	
Supplemento	orainario 2	ana GA	ZZELIA	UFFICIA	VLE.

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
681) Ditta Saval S.r.l., di Piassasco (Torino)	Luxor F. R.	l (uno)	TO127B41CD100002	Incollato su supporto in- combustibile con Glu- toid C 109 A della Ditta SLC	Metodi C e D	Pavimentazione	31-7-1986
682) Ditta A.F.A Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano (Forli)	Schn Adria Art. 148	l IM (uno i emme)	F0039D20D1IM00004E18	l	Metodo D	Poltrona	24-6-1986
683) Ditta A.F.A Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.lii Francolini di S. Giovanni in Marignano (Forli)	Schn Adria Art. 110	I IM (uno i emme)	FO039D20D11M00004E19	l	Metodo D	Poltrona	24-6-1986
684) Ditta A.F.A Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano (Forli)	Schn Adria Art. 310	l IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00004E20	1	Metodo D	Poltrona	24-6-1986
685) Ditta A.F.A Adria Frigo Arredamenti S.n.c., F.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano (Forli)	Schn Adria Art. 260	1 IM (uno i emme)	F0039D20D1IM00004E21	ŀ	Metodo D	Poltrona	24-6-1986
686) Ditta A.F.A Adria Frigo Arredameni S.n.c., F.lii Francolini di S. Giovanni in Marignano (Forli)	Schn Adria Art. 118	I IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00004E22		Metodo D	Poltrona	24-6-1986
687) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano	Schn Adria Art. 146	l IM (uno i emme)	F0039D20D1IM00004E23	ļ	Metodo D	Poltrona	24-6-1986
688) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.Jii Francolini di S. Giovanni in Marignano	Schn Adria Art. 112	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00004E24	l	Metodo D	Poltrona ·	24-6-1986
689) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.III Francolini di S. Giovanni in Marignano	Schn Adria Art. 114 .	l IM (uno i emme)	F0039D20D1IM00004E25		Metodo D	Poltrona	24-6-1986
690) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.III Francolini di S. Giovanni in Marignano	Schn Adria Art. 130	i IM (uno i emme)	F0039D20D1IM00004E26	I	Metodo D	Poltrona	24-6-1986
691) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano	Schn Adria Art. 250	1 IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00004E27	Í	Metodo D	Poltrona	24-6-1986
692) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.III Francolini di S. Giovanni in Marignano	Schn Adria Art. 312	l IM (uno i emme)	FO039D20D1IM00004E28	ı	Metodo D	Poltrona	24-6-1986

G 1 .		CAZZETTA	TIPETOTA	
Subblemenio	orainario alla	GAZZETTA	UFFICIA	LE

Data rilascio omologazione	24-6-1986	24-6-1986	24-6-1986	24-6-1986	24-6-1986	13-9-1986	ten- 7-8-1986	ten- 7-8-1986	ten- 26-6-1986	ten- 26-6-1986	ten- 26-6-1986	i 26-6-1986	13-9-1986
Impiego	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Rivestimento pareti	Pavimentazione				
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo A	Metodi C e D	Metodi C e D				
Posa in opera	i	ļ	l	l	l	l	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Appoggiato o incollato su supporto incombustibile con Glutoid C. 109 dita SLC ci S. Angelo di Piove (Padova)	Incollato su supporto in- combustibile
Codice	FO039D20D1IM00002E37	FO039D20D11M00004E38	F0039D20D1IM00002E39	FO039D20D1IM00003E40	F0039D20D1IM00003E41	PD142D20D1IM00001	CO045D10A100005	CO045D10A100006	CN051D10A100005	CN051D10A100006	CN051D10A100007	CN051B11CD100008	Mi085B41CD100007
Classe di reazione	l IM (uno i cmmc)	IM (uno i cmme)	I IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	i IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l. (uno)	(uno)	1 (uno)	1 (uno)	1 (uno)	(oun)	l (uno)
Denominazione commerciale	Schn Nerone Art. 130	Schn Adria Art. 100	Schn Nerone Art. 114	Schn Guinea Art. 118	Schn Guinea Art. 130	Thiene-Lyberty	Tessuto Ermes	Tessuto Apollo	3141	Crocvil	College	Amburgo	Duna Comfort C.V.
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	704) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano	705) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.Ili Francolini di S. Giovanni in Marignano	706) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.lli Francolini di S. Giovanni in Mangnano	707) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano	708) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. F.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano	709) Decima S.r.l. di Padova	710) Tessitura Pietro Cazzàniga S.p.a. di Bulciago (Como)	711) Tessitura Pietro Cazzaniga S.p.a. di Bulciago (Como)	712) Oriam S.n.c. Di Boido F. & C. di Dronero (Cuneo)	713) Oriam S.n.c. Di Boido F. & C. di Dronero (Cuneo)	714) Oriam S.n.c. Di Boido F. & C. di Dronero (Cuneo)	715) Oriam S.n.c. Di Boido F. & C. di Dronero (Cuneo)	716) Tessilrama S.p.a. di Milano

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione comnerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
717) F.Ili Rossetto S.n.c. di Trebaseleghe (Padova)	Stella/A	l IM (uno i èmme)	PD131D20D11M00001	1	Metodo D	Poltrona	29-7-1986
718) F.Ili Rossetto S.n.c. di Trebaseleghe (Padova)	Kelly/V	i IM (uno i emme)	PD131D20D11M00002	ł	Metodo D	Poltrona	29-7-1986
719) O.P.E. Maserà S.r.l. di Campodarsego (Padova)	Opeflex	1 IM (uno i emme)	PD178D20D1IM00001	ı	Metodo D	Materasso	3-10-1986
720) Mareco S.p.a. di Bertinoro (Forli)	Luminfluor	l (uno)	F0132B43CD100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	29-7-1986
721) Mareco S.p.a. di Bertinoro (Forli)	U System Light	l (uno)	F0132B43CD100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	29-7-1986
722) Mareco S.p.a. di Bertinoro (Forli)	Q 20	l (uno)	F0132 B4 3CD100003	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodi C e D	Controsoffitto	29-7-1986
723) Alma S.p.a. di Campi Bisenzio (Firenze)	Corallo	l (uno)	F1074B11CD100007	Incollato su parete incom- bustibile con Glutoid C 109 della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.I. di Sant'An- gelo di Piove	Metodi C e D	Rivestimento pareti	31-7-1986
724) Alma S.p.a. di Campi Bisenzio (Firenze)	Elea M.] (uno)	FI074B11CD100008	Incollato su parete incom- bustibile con collante a- crilico C 109 della ditta S.L.C. Rinaldi S.r.l. di Sant'Angelo di Piove (Padova)	Metodi C e D	Rivestimento pareti	31-7-1986
725) Velca S.p.a. di Legano (Milano)	Sistema di sedute serie K Major	1 IM (uno i emme)	M1083D20D11M00002	-	Metodo D	Poltrona	18-10-1986
726) Liuni S.p.a. di Milano	Магтог АZ	1 (uno)	MI133B41CD106001	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine bituminose insolventi P 5 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	15-9-1986
727) Liuni S.p.a di Milano	Polyclad	(oun)	MI133B11CD100002	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine viniliche tipo Vischio: in della Texreco	Metodi C e D	Rivestimento parete	15-9-1986

ilascio jazione	15-9-1986	15-9-1986	15-9-1986	15-9-1986	9861-6-51	9861-6-81	9861	12-7-1986	12-7-1986	9861
Data rilascio omologazione	15-9-	15-9-	15-9-	15-9-	15-9-	18-9-	29-7-1986	12-7-	12-7-	12-7-1986
Ітрієво	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Rivestimento murale	Pavimentazione	Sipari, drappeggi e ten- daggi	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo A	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D
Posa in opera	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine acriliche in acqua tipo F 57 ditta Mapei	Incollate su supporte in- combustibile con adesi- vo a base di resine acriliche in acqua tipo V 4 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine acriliche in acqua tipo V 4 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con masti- ce tipo G.19 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine viniliche tipo Vischiosin della Texreco	Incollato su supporto in- combustibile con masti- ce tipo G.19 ditta Mapei	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Incollato su pavimento in- combustibile con colla Hycoll TS/33	Incollato su pavimento in- combustibile con colla Hycoll TS/33	Incollato su pavimento in- combustibile con colla Hycoll TS/33
Codice	M1133B41CD100003	MI133B41CD100004	MI133B41CD100005	MI133B41CD100006	MI133B11CD100007	MI133B41CD100008	BO068D10A100001E01	TO121B41CD100002	T0121B41CD100003	TO121B41CD100004
Classe di reazione	(oun)	(oun)	(uno)	l (uno)	(uno)	(oun)	l (uno)	l (uno)	l (uno)	(oun)
Denominazione commerciale	Skipper	Esalux	Serie Uniflex Esala- sük-Esasport	Gomma a bolli mm 2,5	Glass	Gomma a bolli mm 4,0	Lisbona Bianco	Caesar Stark	Contract «XL»	Diagonal XL
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	728) Liuni S.p.a. di Milano	729) Liuni S.p.a. di Milano	730) Liuni S.p.a. di Milano	731) Liuni S.p.a. di Milano	732) Liuni S.p.a. di Milano	733) Liuni S.p.a. di Milano	734) Suncover S.r.l. di S. Giorgio di Piano (Bologna)	735) G. Paracchi & C. S.p.a. di Torino	736) G. Paracchi & C. S.p.a. di Torino	737) G. Paracchi & C. S.p.a. di Torino

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Ітрієво	Data rilascio omologazione
738) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Mexidesign AS SB FS	l (uno)	CO033B41CD100038	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
739) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Akebia S	l (uno)	CO033B41CD100039	Tesato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
740) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Rubesco AS CS	l (uno)	CO033B41CD100040	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
741) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Jarama S	1 (uno)	CO033B4ICD100041	Tesato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
742) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Maxcent FS FS AS SB	l (uno)	CO033B41CD100042	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
743) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Amadeus S	l (uno)	CO033B41CD100043	Tesato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
744) Silent Gliss Casa S.r.l. di Segrate (Milano)	Colorama 1 F.R. Sta- bilus	l (uno)	M1130D10A100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	30-5-1986
745) Silent Gliss Casa S.r.l. di Segrate (Milano)	Colorama 2 F.R. Sta- bilus	(oun) J	MI130D10A100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	30-5-1986
746) Silent Gliss Casa S.r.l. di Segrate (Milano)	Colorama 1 F.R.	(oun) 1	MI130D10B100003	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi e ten- daggi	30-5-1986
747) Silent Gliss Casa S.r.l. di Segrate (Milano)	Trevira Heavy Duty F.R.	(oun)	MI130D10A100004	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	30-5-1986
748) Silent Gliss Casa S.r.l. di Segrate (Milano)	Colorama 3 F.R. Stabilus	l (uno)	MI130D10A100005	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	30-5-1986

8-1-1907			<i>эирр</i> г	cincino o	ramario .	alla OAZ						Serie ge	·····	
Data rilascio omologazione	12-9-1986	12-9-1986	12-9-1986	31-7-1986	31-7-1986	31-7-1986	9861-8-1	27-6-1986	2-8-1986	12-7-1986	31-7-1986	31-7-1986	9861-6-81	26-7-1986
lmpiego	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Sipari drappeggi ten- daggi	Sipari drappeggi ten- daggi	Sipari drappeggi ten- daggi	Parete	Poltrona	Rivestimento parete	Sipari drappeggi ten- daggi	Pavimentazione	Pavimentazione	Poltrona	Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo A	Metodo B	Metodo A	Metodi A e B	Metodo D	Metodi C e D	Metodo A	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D
Posa in opera	Incollato su supporto in- combastibile con collan- te in dispersione acquosa	Incollate su supporto in- combustibile con collan- te in dispersione acquosa	Incollate su supporte in- combustibile con collan- te in dispersione alcoeli- ca	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Tesato su telaio esposto su una sola faccia	1	Incollato su supprto in- combustibile con colla vinicola in base acquosa	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le fucce	Incollato su supporto in- combustibile con Hycol Kd super	Incollate su supporte in- combustibile con Hycol Kd super	1	1
Codice	MI156B41CD100001	M1156B41CD100002	MI156B41CD100003	M1134D10A100001	MII34D10A100002	MI134D10A100003	VI016A10AB100009	MI135D20D1IM00001	BG002B11CD100014	M1124D10A100004	FI140B41CD100001	FI140B41CD100002	F1020D20D11M00002E01	TO012D20D11M00012E21
Classe di reazione	l (uno)	l (uno)	(uno)	l (uno)	(oun) 1	1 (uno)	l (uno)	1 IM (uno 1 cmme)	(oun) 1	(uno)	l (uno)	l (uno)	1 IM (uno i emme)	I IM (uno I emme)
Denominazione commerciale	Royal	Deliplan conduttivo (Leitfaehig)	Linodur	Club	Trio	Dancing	Down	Aloha	Nuovo Pavitex parete	Tessuto quarzo	Marenco	Ghinea	Catania	Mod. Onda cod. 082/86
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	749) DLW Italia S.p.A. di Milano	750) DEW Italia S.p.A. di Milano	751) DLW Italia S.p.A. di Milano	752) Texarredo Taif Italia S.p.A. di Milano	753) Texarredo Taif Italia S.p.A. di Milano	754) Texarredo Taif Italia S.p.A. di Milano	755) Lanerossi S.p.A. divisione Rossitex di Schio (Vicenza)	756) Cereda e Sala S.n.c. di Vedano al Lambro (Milano)	757) Viganò Pavitex S.p.A. di Curno (Bergamo)	758) F.lli Citterio S.p.A. di Monza (Mila- no)	759) Filpettine S.p.A. di Prato (Firenze)	760) Filpettine S.p.A. di Prato (Firenze)	761) Parretti Vasco S.a.s. di Signa (Firenzo)	762) Gufram S.n.c. di Cirié (Torino)

Data rilascio omologazione	26-7-1986		26-7-1986	26-7-1986	26-7-1986	26-7-1986	26-7-1986	26-7-1986	26-7-1986	26-7-1986	9861-01-9	2-8-1986	15-9-1986	15-9-1986
Impiego	Poltrona		Poltrona	Poltrona	Poltrona	Pavimentazione	Pavimentazione							
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D		Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D	Metodi C e D							
Posa in opera	1		I	I	ı	l	I	I	I	1	l	1	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine sintetiche in alcool tipo F57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine sintetiche in alcool tipo F57 ditta Mapei
Codice	TO012D20D1IM00012E22		TO012D20D1IM00013E23	TO012D20D1IM00010E24	TO012D20D11M00012E25	TO012D20D1IM00010E26	TO012D20D11M00010E27	TO012D20D1IM00012E28	TO012D20D1IM00013E29	TO012D20D11M00013E30	TO012D20D1IM00013E31	MS046D20D1IM00007	M1133B41CD100009	M1133B41CD100010
Classe di reazione	I IM	(uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i cmme)	l IM (uno i emme)	I IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	I IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l (uno)	l (uno)
Denominazione commerciale	Mod. Lotus	cod. 081/86	Mod. Soft cod. 092/86	Mod. TC cod. 104/86	Mod. Kent cod. 083/86	Mod. Disco cod. 105/86	Mod. Foyer cod. 106/86	Mod. Star cod. 084/86	Mod. Charly cod. 093/86	Mod. Bombo cod. 094/86	Mod. Vip cod. 091/86	Edys-Sedia modello SE-I-A rivestito tes- suto articolo 1200	Mixer II	Mixer 1
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	763) Gufram S.n.c. di Cirié (Torino)		764) Gufram S.n.c. di Cirié (Torino)	765) Gufram S.n.c. di Cirié (Torino)	766) Gufram S.n.c. di Cirié (Torino)	767) Gufram S.n.c. di Cirié (Torino)	768) Gufram S.n.c. di Cirié (Torino)	769) Gufram S.n.c. di Cirié (Torino)	770) Gufram S.n.c. di Cirie (Torino)	771) Gustram S.n.c. di Cirié (Torino)	772) Gufram S.n.c. di Cirié (Torino)	773) Olivetti Synthesis S.p.A. di Massa	774) Liuni S.p.A. di Milano	775) Liuni S.p.A. di Milano

28-	1-	.1	9	87

Produtiore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Ітрієво	Data rilascio omologazione
776) Liuni S.p.A. di Milano	Mixer 2	1 (uno)	MI133B41CD100011	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine sintetiche in alcool tipo F57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	9861:6-51
777) Arredamento Lombardo S.p.A. Lissone (MI)	Aelle 5900	l IM (uno i emme)	MI015D20D11M00007	I	Metodo D	Poltrona	7-8-1986
778) Arredamento Lombardo S.p.A. Lissone (MI)	Aelle 5950	l IM (uno i emme)	MI015D20D11M00008	I	Metodo D	Poltrona	7-8-1986
779) Arredamento Lombardo S.p.A. Lissone (MI)	Aelle 5970	l IM (uno i emme)	MI015D20D11M00009		Metodo D	Poltrona	7-8-1986
780) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Cyrano connexion FS AS	(uno)	CO033B41CD100044	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
781) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Khartum ML	(oun)	C0033B4ICD100045	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
782) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Bangor AS CS	l (uno)	CO033B41CD100046	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
783) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Hadim AS CS	2 (due)	CO033B41CD200047	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
784) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Basalt FS AS SB	l (uno)	CO033B41CD100048	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
785) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Robinia FS AS SB	(oun) I	CO033B4ICD100049	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
786) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Bartika connexion LG 145	(oun)	CO033B4ICD100050	Incollate su supporte in- combustibile cen Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
787) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Robinia AS CS	(uno)	C0033B41CD100051	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986

(secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
788) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Mandera AS CS	(oun)	CO033B41CD100052	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
789) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Andres AS CS	(oun) 1	CO033B4ICD100053	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
790) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Parsial AS CS	l (uno)	CO033B41CD100054	Incollate su supporte in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
791) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Mexistar AS SB	(oun)	CO033B41CD100055	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
792) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	30012	l (uno)	CO033B41CD100056	Tesato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
793). Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	AU 55	l (uno)	CO033B41CD100057	Tesato su supporto incom- bustibile con interposi- zione di feltro denomi- nato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
794) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	E 24	l (uno)	C0033B41CD100058	Tesato su supporto incom- bustibile con interposí- zione di feltro denomi- nato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
795) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	20296/1	l (uno)	CO033B41CD100059	Tesato su supporto incom- bustibile con interposi- zione di feltro denomi- nato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
796) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	AN 25	. (oun)	CO033B41CD100060	Tesato su supporto incom- bustibile con interposi- zione di feltro denomi- nato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
797) Novarredo S.p.A. di Prato (Firenze)	Articolo 4184	l (uno)	F1058D10A100004	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	2-8-1986
798) Novarredo S.p.A. di Prato (Firenze)	Articolo 4173	(oun)	F1058D10A100005	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	2-8-1986

Data rilascio omologazione	17-7-1986	19-7-1986	15-9-1986	9861-6-51	15-9-1986	15-9-1986	15-9:1986	13-10-1986	i, 11-9-1986
Impiego	Sedile fissato a suppor- to metallico.	Parete	Pavimentazione	Pavimentazione ·	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Poltrona	Rivestimento pareti, pavimentazione, soffitto, parete
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi C e D senza liquidi di lavaggio	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	. Metodi C e D	Metodo D	Metodi C e D
Posa in opera	1	Elemento disposto a coltel- lo	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine acriliche in alcool tipo F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a basc di resine acriliche in acqua con aggiunta di minerali con- duttivi tipo V4 condutti- vo ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine acriliche in soluzione ac- quosa tipo V4 ditta Mae- pi	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a · base di resine bituminose insolventi ti- po P5 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo a base di resine bituminose insolventi ti- po P5 ditta Mapei	l	Come rivestimento pareti, pavimentazione e soffito: appoggiato su supporto incombustibile; come parete: elemento disposto a coltello
Codice	CO139D30CD200001	BZ141A10CD100001	M1133B41CD100012	Mi133B41CD100013	MI133B41CD100014	MI133B41CD100015	M1133B41CD100016	FO039D20D1IM00008	UD146B11PCD100002
Classe di reazione	2 (due)	(oun) I	1 (uno)	l (uno)	l (uno)	(oun)	(oun)	1 IM (uno i emme)	l (uno)
Denominazione commerciale	Scocca autoestinguen- te mod. Diana	Parete Variflex	Ankara super	Esastatik super	Polyflor XL antistatico	Ardesia	Viniflex	Scho Adria art. 330	Ignicos/8
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	799) Martini Alfredo S.r.l. di Turate (Como)	800) Estfeller S.r.l. di Ora (Bolzano)	801) Liuni S.p.A. di Milano	802) Liuni S.p.A. di Milano	803) Liuni S.p.A. di Milano	804) Liuni S.p.A. di Milano	805) Liuni S.p.A. di Milano	805) A.F.A. 'Adria Frigo Arredamenti di S. Giovanni in Marignano (Forli)	807) I.CO.S S.p.A. di Talmassons (Udine)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
808) I.CO.S S.p.A. di Talmassons (Udine)	Ignicos/4	(oun) I	UD146A10CD100001	Elemento disposto a coltel-	Metodi C e D	Pareti	11-9-1986
				ol			
809) I.CO.S S.p.A. di Talmassons (Udine)	Ignicos/15	l (uno)	UD146B11PCD100003	Come rivestimento pareti, pavimentazione e soffitto: appoggiato su supporto incombustibile; come parete: elemento disposto a coltello	Metodi C e D	Rivestimento pareti, pavimentazione, soffitto, parete	11-9-1986
810) I.CO.S S.p.A. di Talmassons (Udine)	Ignicos/25	1 (uno)	UD146B11PCD100004	Come rivestimento pareti, pavimentazione e soffitto: appoggiato su supporto incombustibile; come parete: elemento disposto a coltello	Metodi C e D	Rivestimento pareti, pavimentazione, soffitto, parete	9861-6-11
811) Trau S.p.A. di Cascine Vico Rivoli (Torino)	Sedia T009 fissa con braccioli	2 (due)	T0157D30CD200002	I	Metodi C e D	Sedia	9861-01-61
812) Ambrosiana S.p.A. di Milano	Piramtex 1009 TT 99	l (uno)	MI144D10A100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-8-5
813) Ambrosiana S.p.A. di Milano	Piramtex 4919 VV	l (uno)	MI144D10A100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-8-5
814) Ambrosiana S.p.A. di Milano	Piramtex 1007 TT 09	l (uno)	MI144D10A100003	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e tendaggi	9861-8-5
815) Ambrosiana S.p.A. di Milano	Piramtex 4920 VV	l (uno)	M1144D10A100004	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-8-5
816) - Ambrosiana S.p.A. di Milano	Piramtex 1008 TT 09	l (uno)	MI144D10A100005	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e tendaggi	9861-8-5
817) Ambrosiana S.p.A. di Milano	Piramtex 4027 IT	1 (uno)	MI144D10A100006	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-8-5
818) Ambrosiana S.p.A. di Milano	Piramtex 1969 TT 09	l (uno)	MI144D10A100007	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-8-5
819) Ambrosiana S.p.A. di Milano	Piramtex 1018 TT 99	l (uno)	M1144D10A100008	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-8-5
820) Destro S.p.A. di Albignasego (Padova)	Mod 450 soft cat. E	1 IM (uno i emme)	PD018D20D11M00001E38	I	Metodo D	Poltrona	2-8-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
821) Limonta moquette S.p.A. Cologno al Serio (Bergamo)	Jris F.R.	l (uno)	BG042B41CD100013	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo di resine acriliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-6-11
822) Limonta moquette S.p.A. Cologno al Serio (Bergamo)	Elena F.R.	l (uno)	BG042B41CD100014	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo di resine acriliche in dispersione acquosa tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-6-11
823) Lini S.p.A. di Milano	Polyflor	1 (uno)	MI133B41CD100017	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo di resine acriliche tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	15-9-1986
824) Liuni S.p.A. di Milano	Palladium	(oun) 1	MI133B11CD100018	Incollato su supporto in- combustibile con colla di riso	Metodi C e D	Rivestimento parete	15-9-1986
825) Magliocchetti S.r.l. di Roma	Poltrona mod. Errelle- S-F.C.	1 IM (uno i emme)	RM145D20D1IM00001	l	Metodo D	Poltrona	9861-2-1
826) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. f.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano	SCHN Adria 50	1 IM (uno i emme)	F0039D20D1IM00004E42	1	Metodi C e D	Cuscino	2-8-1986
827) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. f.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano	SCHN Adria 2 art. 122	l IM (uno i emme)	F0039D20D1IM00006E43	ı	Metodo D	Poltrona	2-8-1986
828) A.F.A. Adria Frigo Arredamenti S.n.c. f.lli Francolini di S. Giovanni in Marignano	SCHN Adria 100	1 IM (uno i emme)	F0039D20D1IM00004E44		Metodo D	Cuscino	2-8-1986
829) L.A. di Visintini L. & C. S.n.c. di Salt di Povoletto (Udine)	Poltrona modulare Principe Androme- da	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00005	l	Metodo D	Poltrona	30-7-1986
830) L.A. di Visintini L. & C. S.n.c. di Salt di Povoletto (Udine)	Poltrona modulare Principe Piper	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00006	1	Metodo D	Poltrona	30-7-1986
831) Louis de Poortere L.d.p. Italia di Turate (Como)	Palmares FS AS AB	1 (uno)	C0033B41CD100062	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
832) Louis de Poortere L.d.p. Italia di Turate (Como)	DH 177 AS DB FH	1 (uno)	CO033B41CD100063	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	14-7-1986
833) Gufram S.n.c. di Cirié (Torino)	Mod. Betsy cod. 085/86	1 IM (uno i emme)	TO012D20D11M00012E32	ı	Metodo D	Poltrona	26-7-1986

Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
.poo	l IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00010E33	l	Metodo D	Poltrona	26-7-1986
	(oun)	PD018D20D11M00016	ļ	Metodo D	Poltrona	2-8-1986
	l IM (uno i emme)	PT094D20D11M00002	l	Metodo D	Poltrona	21-7-1986
	l (uno)	F1152D10A100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	9861-8-9
	I (uno)	F1153D10PACD100002	In relazione allo impiego secondo la numerazione corrispondente: 1) sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce: 2) appoggiato o chiodato su supporto incombusti-	In relazione allo impiego secondo la numerazione corrispondente I) Metodo A 2) Metodi C e D	 Sipari, drappeggi. Rivestimento parete 	0061-6-01
	(oun)	F1153D10PACD100001	bile I relazione allo impiego secondo la numerazione: 1) sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce: 2) appoggiato o chiodato su supporto incombusti- bile	In relazione allo impiego secondo la numerazione: 1) Metodo A 2) Metodi C e D	Sipari, drappeggi, tendaggi Sivestimento parete	15-9-1986
_	(oun)	T0148B11CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con Paratil P2	Metodi C e D	Rivestimento pareti	9861-8-9
l (uno	1 IM o i emme)	PD176D20D1IM00001	I	Metodo D	Poltrona	29-9-1986
oun)	1 IM o i emme)	F0039D20D11M00007	I	Metodo D	Poltrona	13-10-1986
	(uno)	CN051D10A100009	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambe le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	3-8-1986
	(oun)	F1047B41CD100014	Incollato su supporto in- combustibile con F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	4-8-1986
	2 (due)	BG117D10B200015	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo B	Sipari, drappeggi, ten- daggi	2-8-1986

(secondo definizione del d.m. 26-6-1984) co	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
846) Leoncini Arredament S.n.c. di Forli Pick-up		2	FO150D20D1IM00001		Metodo D	Poltrona	9861-6-01
		·					
847) Leoncini Arredament S.n.c. di Forli Vanità/B	æ	1 IM (uno i emme)	FO150D20D1IM00002	-	Metodo D	Poltrona	10-9-1986
848) Leoncini Arredament S.n.c. di Forlì Splash		1 IM (uno i emme)	FO150D20D1IM00003	ı	Metodo D	Poltrona	9861-6-01
Ponte nelle Alpi Faggio	Faggio Stufex R 502- 10	1 (uno)	BL158B11CD100001	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento parete	9861-6-91
di Ponte nelle Alpi Faggio	Faggio Stufex R 503-	l (uno)	BL158B42CD100002	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Soffitti	16-9-1986
di Ponte nelle Alpi Faggio	Faggio Stufex R 514- 10	(oun) I	BLI58B41CD100003	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-6-91
Ponte nelle Alpi Abete S	Abete Stufex R 514-10	1 (uno)	BL158B41CD100004	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-6-91
di Ponte nelle Alpi Abete S	Abete Stufex R 503-10	1 (uno)	BL158B42CD100005	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Soffitti	16-9-1986
di Ponte nelle Alpi Abete S	Abete Stufex R 502-10	(oun)	BL158B11CD100006	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	16-9-1986
855) Stufex S.n.c. di Ponte nelle Alpi Pino S (Belluno)	Pino Stufex R 514-10	1 (uno)	BL158B41CD100007	Appoggato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	16-9-1986
Ponte nelle Alpi Pino S	Pino Stufex R 502-10	1 (uno)	BL158B11CD100008	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	16-9-1986
Ponte nelle Alpi Pino S	Pino Stufex R 503-10	l (uno)	BL158B42CD100009	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Soffitti	9861-6-91
di Ponte nelle Alpi Frassin	Frassino Stufex R 502-	(oun) I	BL158B11CD100010	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	9861-6-91
859) Stufex S.n.c. di Ponte nelle Alpi Frassin (Belluno)	Frassino Stufex R 503- 10	1. (uno)	BL158B42CD100011	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Soffitti	16-9-1986
860) Stufex S.n.c. di Ponte nelle Alpi Frassin (Belluno)	Frassino Stufex R 514- 10	(uno)	BL158B41CD100012	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	16-9-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
861) Stufex . S.n.c. di Ponte nelle Alpi (Belluno)	Rovere Stufex R 503-	l (uno)	BL158B42CD100013	Appoggiato, chiodato, av- vitato a supporto incom- bustibile	Metodi C e D	Soffitti	16-9-1986
862) Stufex S.n.c. di Ponte nelle Alpi (Belluno)	Rovere Stufex R 502- 10	(oun) 1	BL158B11CD100014	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Rivestimento pareti	9861-6-91
863) Stufex S.n.c. di Ponte nelle Alpi (Belluno)	Rovere Stufex R 514-	l (uno)	BL158B41CD100015	Appoggiato, chiodato, avvitato a supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-6-91
864) Leoncini arredamenti S.n.c. di Forli	Pick-up/B	l IM (uno i emme)	FO150D20D1IM00006		Metodo D	Poltrona	16-10-1986
865) Trau S.p.A. di Cascine Vica Rivoli (Torino)	Poltroncina sala cavea Lido Pugi	I IM (uno i emme)	TO157D20D1IM00001	I	Metodo D	Poltrona	9861-8-9
866) Armostrong World Industries GMBH-filiale italiana di Varese	Sh/Armaflex	((uno)	VA108B13PCD100005	Incollato su supporto in- combustibile con Arma- flex 520	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per pareti e tubazioni con componente isolante esposto direttamente alla fiamma spessore 13 mm peso 55-5 Kg./m3	16-9-1986
867) Louis de Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Agreste AS AB	l (uno)	CO033B41CD100064	Incollato su supporto in- combustibile con Adesi- lex V4	Metodi C e D	Paavimentazione	14-7-1986
868) Armostrong World Industries GMBH filiale italiana di Varese	Isolante flessibile Tu- bolit	((uno)	VA108C50CD100004	Incollato su supporto in- combustibile con Arma- flex 520	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Materiale isolante in vista per tubazioni con componente isolante esposto direttamente alla fiamma spessore 9 mm peso 36+2 Kg/m3	9861-6-91
869) Casalegno tendaggi S.p.A. di Chieri (Torino)	Art. Monte Argentera	(oun)	TO100D10A100002	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	13-9-1986
870) Casalegno tendaggi S.p.A. di Chieri (Torino)	Art. Visone	(oun) 1	TO100D10A100003	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	13-9-1986
871) Casalegno tendaggi S.p.A. di Chieri (Țorino)	Monte Sinai	(oun) I	TO100D10A100004	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	13-9-1986
872) Casalegno tendaggi S.p.A. di Chieri (Torino)	Articolo Ermellino	1 (uno)	TO100D10A100005	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi, ten- daggi	13-9-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
873) Tecno S.p.A di Varedo (Milano)	P. 757/18	i IM (uno i emme)	MI111D20D11M00002	1	Metodo D	Poltrona	8-8-1986
874) Tecno S.p.A di Varedo (Milano)	P. 757/03	1 IM (uno i emme)	MI111D20D1IM00603	i	Metodo D	Poltrona	8-8-1986
875) Tecno S.p.A di Varedo (Milano)	PR. 131A 72/18	1 IM (uno i emme)	MI11D20D1IM00004	ı	Metodo D	Poltrona	8-8-1986
876) Tecno S.p.A di Varedo (Milano)	PR. 131A 72/03	l IM (uno i emme)	M1111D20D1IM00005	ı	Metodo D	Poltrona	8-8-1986
.877) Tecno S.p.A di Varedo (Milano)	P. 757/17	1 IM (uno i emme)	MI111D20D1IM00006	I	Metodo D	Poltrona	8-8-1986
878) Zoeppritz Italia S.a.s. di Bolzano	Сһагте	1 (uno)	BZ087B41CD100002	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te a base alcolica tipo F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-9-1986
879) Zoeppritz Italia S.a.s. di Bolzano	Robusta	((uno)	BZ087B41CD100003	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te a base alcolica tipo F 57 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-9-1986
880) Destro S.p.A. di Albignasego (Padova)	Mod. 400 cai G	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00007E39	!	Metodo D	Poltrona	2-9-1986
881) Carver S.r.l. di Rodano (Milano)	Irokeste	1. (uno)	MI160B41CD100001	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	59-6-1986
882) Carver S.r.l. di Rodano (Milano)	Rovereste	(oun) I	M1160B41CD100002	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	29-9-1986
883) Carver S.r.l. di Rodano (Milano)	Dousseste	(oun)	MI160B41CD100003	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	29-9-1986
884) Lukas Beddy S.a.s. di Barba di Quarratta (Pistoia)	Poltrona mod. Hotel	1 IM (uno i emme)	PT159D20D11M00001	1	Metodo D	Poltrona	17-10-1986
885) Manifattura Tessile Friulana di Lauzacco (Udine)	Art. WV/I-FR	(oun) I	UD107B43A100003	Sospeso non aderente al supporto incombustibile suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia	Metodo A	Controsoffitto	19-10-1986
886) Lussana Bruno di Bergamo	Mod. 2000	l IM (uno i emme)	BG164D20D11M00001	l	Metodo D	Poltrona	8-8-1986
887) Pagnoni & C. S.r.I. di Castelfranco Emilia (Modena)	Poltrona mod. Futura B	1 IM (uno i emme)	MO082D20D11M00004	ı	Metodo D	Poltrona	9-8-1986

Data rilascio omologazione	9861-8-6	10-10-1986	13-9-1986	9861-8-8	9861-8-8	9861-8-8	30-9-1986	30-9-1986	30-9-1986	30-9-1986	30-9-1986	30-9-1986	30-9-1986	30-9-1986	30-9-1986	12-9-1986
Impiego	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D
Posa in opera		I	Í	ı	I	ł	I	I	1	l	ı	I	I	ļ	I	l
Codice	MO082D20D1IM00005	MO168D20D11M00001	MO120D20D1IM00005	AN165D20D1IM00001	AN165D20D1IM00002	AN165D20D1IM00003	AN024D20D11M00024	AN024D20D11M00025	AN024D20D11M00026	AN024D20D11M00027	AN024D20D11M00028	AN024D20D11M00029	AN024D20D11M00030	AN024D20D1IM00031	AN024D20D11M00032	AN024D20D1IM00013
Classe di reazione	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	I IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	I IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	. 1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)
Denominazione commerciale	Poltrona mod. Futura	Poltrona mod. 33/3	Majorca	Mod. Cavalletti uno	Mod. CF3	Mod. Cavalletti due	Componibile mod. Wind B Nerone	Componibile mod. Lo- la E Harlem	Componibile mod. Mary C Nerone	Componibile mod. Mary C Gran Prix due	Componibile mod. Mary C Harlem tela retard flame	Componibile mod. Mary C Arlecchino + tela retard flame	Componibile mod. P.K. B Gran Prix due	Componibile mod. Mary C Gran Prix uno + tela retard flame	Componibile mod. Relax E Gran Prix due	Componibile mod. Lo- la C platino
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	888) Pagnoni & C. S.r.l. di Castelfranco Emilia (Modena)	889) Loschi & Malavasi S.n.c. di Modena	890) Cestari cav. Mirco & C. di Mirandola (Modena)	891) F.Ili Cavalletti & C. S.n.c. di Senigallia (Ancona)	892) F.Ili Cavalletti & C. S.n.c. di Senigallia (Ancona)	893) F.Ili Cavalletti & C. S.n.c. di Senigallia (Ancona)	894) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	895) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	896) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	897) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	898) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemar- ciano (Ancona)	899) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemar- ciano (Ancona)	900) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	901) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	902) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	903) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)

<u></u>												
Data rilascio omologazione	11-9-1986	12-9-1986	12-9-1986	12-9-1986	12-9-1986	12-9-1986	12-9-1986	12-9-1986	12-9-1986	12-9-1986	19-10-1986	19-10-1986
Ітрієво	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Materiale isolante in vista con componente isolante esposto direttamente alle fiamme - soffitto	Materiale isolante in vista con componente isolante esposto direttamente alle fiamme - controsoffitto
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Metodi C e D senza Iquido di lavaggio
Posa in opera	i	l	I	l	I	1	l	ļ	l	l	Incollato su supporto in- combustibile con colla Di-Bi presa rapida	Non aderente a supporto incombustibile
Codice	AN024D20D1IM00014	AN024D20D11M00015	AN024D20D1IM00016	AN024D20D1IM00017	AN024D20D1IM00018	AN024D20D1IM00019	AN024D20D11M00020	AN024D20D1IM00021	AN024D20D1IM00022	AN024D20D1IM00023	RE162B44CD100003	RE162B44CD100004
Classe di reazione	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	(uno)	(oun) 1
Denominazione commerciale	Componibile mod. Relax A platino	Componibile mod. Mary E elite	Componibile mod. Mary C Gran Look	Componibile mod. Lola C Iseo	Componibile mod. Relax A Tiffany	Componibile mod. Mary C Cleopatra	Componibile mod. Wind D Odeon + Dagron SC	Componibile mod. Mary E Gran Look	Componibile mod. Lola E Tiffany	Componibile mod. Wind D Odeon	DB X 35-polistirene espanso sinterizzato AE densità 35 Kg/mc spessore 4 cm	DB X 35-polistirene espanso sinterizzato AE densità 35 Kg/mc spessore 3 cm
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	904) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemar- ciano (Ancona)	905) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	906) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	907) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c., di Marina di Montemarciano (Ancona)	908) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	909) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	910) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	911) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	912) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	913) S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. di Marina di Montemarciano (Ancona)	914) Di-Bi S.p.A. di Ghiardo di Bibbiano (Reggio Emilia)	915) Di-Bi S.p.A. di Ghiardo di Bibbiano (Reggio Emilia)

Data rilascio omologazione	13-9-1986	13-9-1986	11-10-1986	11-10-1986	11-10-1986	11-10-1986	11-10-1986	11-10-1986	11-10-1986	9861-01-11	11-10-1986	4-10-1986
Impiego	Materiale isolante in vista con componente isolante esposto direttamente alle fiamme - soffitti e controsoffitti	Materiale isolante in vista con componente isolante esposto direttamente alle fiamme - soffitti e controsoffitti	Rivestimento parete	Pavimentazione	Pavimentazione	Rivestimento parete	Pavimentazione	Rivestimento parete	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D					
Posa in opera	Come soffitto: incollato su supporto incombustibile con colla Dibi a presa rapida; come controsoffitto non in aderenza al supporto incombustibile	Come soffitto: Incollato su supporto incombustibile con colla Di-Bi a presa rapida; come controsoffitto non in aderenza al supporto incombustibile	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo F 23 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo F 23 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo F 23 ditta Mapei	ļ	ŀ	I	I
Codice	RE162B42PCD100001	RE162B42PCD100002	FI047B21CD100003E01	F1047B41CD100012E02	FI047B41CD100006E03	FI047B21CD100001E04	Fi047B41CD100004E05	Fi047B21CD100003E06	BS171D20D1IM00001	BS171D20D1IM00002	CO170D20D1IM00001	PR079D20D1IM00003
Classe di reazione	l (uno)	1 (uno)	(uno)	l (uno)	(oun) [l (uno)	(oun) 1	l (uno)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	i IM (uno i emme)
Denominazione commerciale	DB X 40-polistirene espanso sinterizzato AE densità 40 Kg/mc spessore 4 cm	Polistirene espanso sinterizzato AE den- sità 25 Kg/mc - spes- sore 4 cm	Didot	Printfloor FR con gomma	Printfloor	Zelig	Tapytal Prestige	Tennis	Mod. Poker	Mod. Jolly	Mod. Number	Mod. M.S.GU della serie Modulamm Super Marte
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	916) Di-Bi S.p.A. di Ghiardo di Bibbiano (Reggio Emilia)	917) Di-Bi S.p.A. di Ghiardo di Bibbiano (Reggio Emilia)	918) Manifattura Italiana Nonwoven S.p.A. di Prato	919) Manifattura Italiana Nonwoven S.p.A. di Prato	920) Manifattura Italiana Nonwoven S.p.A. di Prato	921) Manifattura Italiana Nonwoven S.p.A. di Prato	922) Manifattura Italiana Nonwoven S.p.A. di Prato	923) Manifattura Italiana Nonwoven S.p.A. di Prato	924) Asco Salotti dei f.lli Coradi di Coradi E. & C. S.n.c. di Ospitaletto (Brescia)	925) Asco Salotti dei f.lli Coradi di Coradi E. & C. S.n.c. di Ospitaletto (Brescia),	926) Aba Design S.a.s. di Annone Brianza (Como)	927) L.A.M.M. S.p.A. di S. Secondo (Parma)

ascio zione	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986
Data rilascio omologazione	4-10-1986	4-10-1986	4-10-1986	4-10-1986	10-9-1986	10-9-1986	8-10-1986	8-10-1986	9861-01-8	8-10-1986	8-10-1986	9861-6-81	9861-01-9	9861-01-9
Impiego	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Rivestimento parete	Pavimentazione	Poltrona	Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D
Posa in opera	Ī	1	l	1	l	l	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex G 12 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Masticork della ditta Sepa S.p.A. Zingo- nia	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Masticorl della ditta Sepa S.p.A. Zingo- nia	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex G 12 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Wallcol D Union Glue & Gelatine Co Ltd	Incollato su supporto in- combustibile		1
Codice	PR079D20D11M00004	MI098D20D1IM00003	MI098D20D11M00004	MI098D20D11M00005	TV010D20D11M00003E04	TV010D20D11M00003E05	M1167B41CD100001	M1167B41CD100002	M1167B41CD100003	MI167B41CD100004	MI167B11CD100005	VI023B41CD100023	RM069D20D1IM00003	RM069D20D1IM00004
Classe di reazione	l IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	I IM (uno i emme)	(oun) 1	(uno)	(oun) I	(oun) I	l (uno)	(oun)	1 IM (uno i emme)	I IM
Denominazione commerciale	Mod. M5F/U della serie Modulamm Marte	Mod. Kelly Due	Mod. Smack Due	Mod. Laika Due	Mod. Trav/Priv	Mod. Arv/Sav	Noraplan	Cork o Plast	Wood o Cork	Norament	Suwide	Movie 2	Mod. Gamma 4	Mod. Gamma 3
Produttore . (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	928) L.A.M.M. S.p.A. di S. Secondo (Par- ma)	929) F.Ili Zanchi e C. S.n.c. di Limbiate (Milano)	930) F.Ili Zanchi e C. S.n.c. di Limbiate (Milano)	931) F.Ili Zanchi e C. S.n.c. di Limbiate (Milano)	932) Industrie Caloi S.p.A. di Susegana (Treviso)	933) Industrie Caloi S.p.A. di Susegana (Treviso)	934) Aetas S.p.A. di Milano	935) Aetas S.p.A. di Milano	936) Aetas S.p.A. di Milano	937) Aetas S.p.A. di Milano	938) Aetas S.p.A. di Milano	939) Lanerossi S.p.A. divisione Rossifloor di Marano Vicentino (Vicenza)	940) Politalia S.p.A. di Roma	941) Politalia S.p.A. di Roma

Data rilascio omologazione	7-10-1986	7-10-1986	7-10-1986	29-9-1986	9861	29-9-1986	29-9-1986	59-9-1986	11-10-1986	4-10-1986	30-9-1986	27-9-1986
Data 1	7-10-	7-10-	7-10-	29-9-	29-9-1986	29-9-	29-9-	29-9-	11-10	4-10-	30-9-	27-9-
Ітрієдо	Rivestimento pareti	Sipari drappeggi ten- daggi	Sipari drappeggi ten- daggi	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Pavimentazione	Sipari drappeggi ten- daggi	Poltrona	Poltrona	Pavimentazione
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodi C e D	Metodi A e B	Metodi A e B	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C c D	Metodo A	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D
Posa in opera	Incollato su supporto incombustibile con adesivo in soluzione alcoolica a base di resine sintetiche tipo F 57 D	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex F 57 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Incollato su supporto in- combustibile con resina poliuretanica	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex F 57 ditta Mapei	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	l	ļ	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex G 12 ditta Mapei
Codice	CO033B11CD200070	M1015D10AB100010	MI015D10AB100011	C0090B41CD100019	CO090B41CD100020	C0090B41CD100021	CO090B41CD100022	CO090B41CD100023	VA099D10A100003	BO174D20D1IM60001	Fi020D20D11M00001E02	MI189B41CD100001
Classe di reazione	2 (due)	l (uno)	1 (uno)	l (uno)	l (uno)	(((nuo)	(nno)	l (uno)	(nno)	1 IM (uno i emme)	I IM (uno i emme)	1 (uno)
Denominazione commerciale	B 1886/2	Tessuto Trevira C.S. Reatex 5995	Tessuto Trevira C.S. Reatex 5990	LN Master	LN Tapison 250	LN Maxi Extra	LN Sport-In	LN Tapisom 600	Tessuto Duca Spigato	Bologna II	Mod. Pisa	Gumm Tile
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	942) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	943) Arredamento Lombardo S.p.A. di Lissone (Milano)	944) Arredamento Lombardo S.p.A. di Lissone (Milano)	945) Due Palme S.p.A. di Vighizzolo di Cantù (Como)	946) Due Palme S.p.A. di Vighizzolo di Cantù (Como)	947) Due Palme S.p.A. di Vighizzolo di Cantù (Como)	948) Duc Palme S.p.A. di Vighizzolo di Cantù (Como)	949) Due Palme S.p.A. di Vighizzolo di Cantù (Como)	950) Astra Nova S.r.l. di Busto Arsizio (Varese)	951) G.R. Arredamenti S.n.c. di Bologna	952) Parretti Vasco S.a.S Signa (Firen- ze)	953) Centro Arredamenti Rivestimenti di Milano

M		combustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta	combustibile con collante tipo Adesilex V 4 dita
) Included	MI189B41CD100003 Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4 ditta	Mapei Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta	MI189B41CD100003 Incollato su supporto in Combustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta
Mapei Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e	Mapei Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Mapei MI189B41CD100004 Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta Mapei
Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 conduttivo ditta Mapei	Metodi C e D	Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 conduttivo ditta Mapei	MI189B41CD100005 Incollate su supporte incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 conduttivo ditta Mapei
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 conduttivo ditta Mapei	Metodi C e D	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 conduttivo ditta Mapei	M1189B41CD100006 Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 conduttivo ditta Mapei
Incollato su supporto in- combustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Incollato su supporto in- combustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	MI189B41CD100007 Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta Mapei
Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	MI189B41CD100008 Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta
Mapei Incollato su supporto in- te tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Mapei Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta Manei	MI189B11CD100009 Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta
combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta Mapei	combustibile con collantering te tipo Adesilex V 4 ditta Marei	combustible con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta
	combustibile con collante to the Adesilex V 4 ditta Mapei	combustibile con collan- te tippo Adesilex V 4 ditta	combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4 ditta
Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 conduttivo ditta Mapei Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 conduttivo ditta Mapei Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei Incollato su supporto incombustibile con collante tipo Adesilex V 4 ditta Mapei		MI189B41CD100005 MI189B41CD100006 MI189B41CD100007 MI189B41CD100008 MI189B11CD100009	1 (uno) MI189B41CD100004 1 (uno) MI189B41CD100006 1 (uno) MI189B41CD100007 1 (uno) MI189B41CD100008 1 (uno) MI189B11CD100009
	MI189B41CD100005 MI189B41CD100006 MI189B41CD100007 MI189B41CD100008 MI189B11CD100009		1 (uno). 1 (uno) 1 (uno) 1 (uno)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
965) Andreani S.p.A. di Milano	AXXIS-PC 111	(uno)	MI175A10CD100001	Elemento disposto a coltel- lo	Metodi C e D	Parete	27-9-1986
966) Nuovo Arredamenti S.r.l. di Cantagrillo (Pistoia)	Mod. Matt Due	i IM (uno i emme)	PT094D20D1IM00003		Metodo D	Poltrona	9861-01-9
967) Destro S.p.A. di Albignasego (Padova)	Mod. 985 Goldoni cat. D	I IM (uno i emme)	PD018D20D11M00009E40	I	Metodo D	Poltrona	19-9-1986
968) Viganò Pavitex S.p.A. di Curno (Bergamo)	Nuovo Pavitex parete 1/75/A	(oun) 1	BG002D10AB100015	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodi A e B	Sipari drappeggi ten- daggi	9861-01-9
969) Viganò Pavitex S.p.A. di Curno (Bergamo)	Quadrotta Fiera	(oun) 1	BG002B41CD100016	Appoggiato su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-01-9
970) Nuova Altini Arredamenti S.n.c. di Forli	Lido	l IM (uno i emme)	FO057D20D11M00004	l	Metodo D	Poltrona	9861-01-9
971) Nuova Altini Arredamenti S.n.c. di Forlì.	Relax Lusso	i IM (uno i emme)	FO057D20D11M00005	l	Metodo D	Poltrona	9861-01-9
972) Nuova Altini Arredamenti S.n.c. di Forli	King	i IM (uno i emme)	FO057D20D1IM00006	I	Metodo D	Poltrona	9861-01-9
973) Destro S.p.A. di Albignasego (Padova)	Mod. Politalia C cat. E/3	l IM (uno i emme)	PD018D20D11M00008E41	ļ	Metodo D	Poltrona	9861-6-61
974) L.A.M.M. S.p.A. di S. Secondo (Parma)	Mod. M 5 Faggio serie Modulamm Luna	1 (uno)	PR079D30CD100005	1	Metodi C e D	Sedia	30-9-1986
975) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Missouri FS AS SB	(oun)	CO033B41CD100066	Tesato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	8-10-1986
976) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Maharadja ML	1 (uno)	CO033B41CD100067	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	8-10-1986
977) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Wimbledon FH	1 (uno)	CO033B41CD100068	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex G 19	Metodi C e D	Pavimentazione	8-10-1986
978) Louis De Poortere L.d.p. Italia S.r.l. di Turate (Como)	Mexicana FS AS SB	(oun)	CO033B41CD100069	Appoggiato su supporto incombustibile con interposizione di feltro denominato Eurosol	Metodi C e D	Pavimentazione	8-10-1986
979) Cavelli Mario S.p.A. di Busto Arsizio (Varese)	Espace	i (uno)	VA011D10A100012	Sospeso suscettibile di prendere fuoco	Metodo A	Sipari, drappeggi ten- daggi	8-10-1986
980) Cavelli Mario S.p.A. di Busto Arsizio (Varese)	Delay	1 (uno)	VA011D10A100013	Sospeso suscettibile di prendere fuoco	Metodo A	Sipari drappeggi ten- daggi	8-10-1986
981) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Movie cod. 034/86	1 IM (uno i emme)	T0012D20D1IM00016	l	Metodo D	Poltrona	11-10-1986

Data rilascio omologazione	 11-10-1986	11-10-1986	13-10-1986	13-10-1986	11-10-1986	8-10-1986	9861-6-81	8-10-1986	1-10-1986	1-10-1986	1-10-1986	9861-01-9	9861-01-9	16-10-1986	13-10-1986	13-10-1986
Impiego	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Poltrona	Rivestimenti pareti	Pavimentazione	Rivestimento pareti	Pavimentazione	Pavimentazione	Rivestimento pareti	Poitrona	Poltrona	Sipari drappeggi ten- daggi	Poltrona	Pavimentazione
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodo D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodi C e D senza liquido di lavaggio	Metodi Ç e D	Metodi C e D	Metodi C e D	Metodo D	Metodo D	Metodó A	Metodo D	Metodi C e D
Posa in opera	ŀ	I	İ	ı	ļ	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutolin 77	Incollato su supporto in- combustibile	Appoggiato su supporto incombustibile	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 a stabilimento Lombardo 'Colle	Appoggiato su supporto incombustibile	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo AM 5 Marazzi Due	İ	ŀ	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	I	Incollata su supporto in- combustibile con collan- te tipo V 4 ditta Mapei
Codice	TO012D20D1IM00017	TO012D20D11M00018	FO150D20D1IM00004	FO150D20D11M00005	MC115D20D1IM00003	CR182B11CD100001	VI023B41CD100024	FI017B11CD100015	MO014B41CD100024	MO014B41CD200025	MO014B11CD100026	M1188D20D11M00001	M1188D20D11M00002	CO212D10A100001	FE211D20D11M00001	PR172B41CD100002
Classe di reazione	1 IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	I IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	l IM (uno i emme)	1 (uno)	(oun) 1	(oun) [(oun)	2 (due)	l (uno)	I IM (uno i emme)	1 IM (uno i emme)	(oun) 1	i IM (uno i emme)	(oun)
Denominazione commerciale	Mod. Onda cod. 038/86	Mod. Movie cod. 033/86	Vanità/C	Vanità/A	Mod. Socrate IM/E	Rivestimento murale vinilico espanso tipo 02	Movie 1	Digolaser	Koala	Raid	Pvc omogeneo murale	Componibile Esedra	Componibile Club §2S	Madrid	Poltrona Mary	Taraflex Sport M 42
Produttore .(secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	982) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	983) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	984) Leoncini Arredamenti S.n.c. di Forlì	985) Leoncini Arredamenti S.n.c. di Forlì	986) Poltrona Frau S.p.A. di Tolentino (Macerata)	987) Emiliana Parati S.p.A. di Vicomoscano (Cremona)	988) Lanerossi S.p.A. divisione Rossi Floor di Marano Vicentino (Vicenza)	989) Diddi & Gori S.p.A. di Calenzano (Firenze)	990) Marazzidue S.p.A. di Sassuolo (Modena)	991) Marazzidue S.p.A. di Sassuolo (Modena)	992) Marazzidue Ş.p.A. di Sassuolo (Modena)	993) I.S.P.A. S.n.c. di Rancate di Triuggio (Milano)	994) 1.S.P.A. S.n.c. di Rancate di Triuggio (Milano)	995) Fisba italiana S.p.A. di Como	996) S.E.P.A. di Mizzana (Ferrara)	997) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma

Produtiore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	- Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
y (998) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma	Taraflex Sport S	(oun) I	PR172B41CD100003	Incollata su supporto, in-	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
				combustibile con collan- te tipo V 4 ditta Mapei			
999) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma	Taralay 43 SM	2 (due)	PR172B41CD200004	Incollata su supporto incombustibile con collante tipo V Z ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1000) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma	Taralay Standard	l (uno)	PR172B41CD100005	Incollata su supporto in- combustibile con collan- te tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1001) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma	Contract	1 (uno)	PR172B41CD100006	Incollata su supporto in- combustibile con collan- te tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1002) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma	Taraflex LS-HCR	1 (uno)	PR172B41CD100007	Incollata su supporto in- combustibile con collan- te tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1003) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma	Taraflex Sport MM	1 (uno)	PR172B41CD100008	Incollata su supporto in- combustibile con collan- te tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C'e D	Pavimentazione	13-10-1986
1004) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma	Taraflex Sport M	l (uno)	PR172B41CD100009	Incollata su supporto in- combustibile con collan- te tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1005) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma	Taralay 43 SM Confort	2 (due)	PR172B41CD200010	Incollata su supporto in- combustibile con collan- te tipo V Z ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1006) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma	Taralay Confort	(oun)	PR172B41CD100011	Incollata su supporto in- combustibile con collan- te tipo V 4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1007) Cavazzoni & C. S.a.s. di Parma	Taraflex Sport Tennis P	1 (uno)	PR172B41CD100001	Appoggiata su supporto incombustibile	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1008) Louis De Poortere L.d.p. di Turate (Como)	Agrest AS	(oun)	C0033B41CD100065	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V 4	Metodi C e D	Pavimentazione	9861-01-8
1009) Marazzidue S.p.A. di Sassuolo (Modena)	Panda 60	l (uno)	MO014B41CD100027	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo tipo Glutoid C 109 a stabilimento Lombardo Colle	Metodi C e D	Pavimentazione	1-10-1986
1010) Marazzidue S.p.A. di Sassuolo (Modena)	Vinilmar	(oun) I	MO014B41CD100028	Incollato su supporto in- combustibile con adesi- vo tipo AM/5 ditta Ma- razzidue	Metodi C e D	Pavimentazione	1-10-1986

Produtiore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
1011) Fiorete S.p.A. di Fino Mornasco (Como)	Art. 449 film alt. cm. 330 - Ininfiammabi- le	l (uno)	CO173D10A10000	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo D	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-01-61
1012) Fiorete S.p.A. di Fino Mornasco (Como)	Art. 640 - Film Inin- fiammabile cm. 330 n. 3 balzato	l (uno)	.CO173D10A100002	Sospeso suscettibile di prende fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-01-61
1013) Novafloor S.p.A. di Olbia (Sassari)	A/I Articolo Vell-Mur	l (uno)	SS177B11CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Emulyd Ten ditta Sepa	Metodi C e D	I	25-9-1986
1014) G.R. Arredamenti S.n.c. di Bologna	Bologna	1 IM (uno i emme)	BO174D20D1IM00002	l	Metodo D	Poltrona	4-10-1986
1015) Lorenzetti Saverio di S. Giustino (Perugia)	Dany	1 IM (uno i emme)	PG123D20D11M00001E01	l	Metodo D	I	16-10-1986
1016) Trias S.n.c. di Ceparana (La Spezia)	Esse 7	1 IM (uno i emme)	SP183D20D11M00001	l	Metodo D	Poltrona	4-10-1986
1017) Carta Bianca S.r.l. di Pesaro	Seduta Carta Bianca/1	2 IM (due i emme)	PS184D20D21M00001	l	Metodo D	Poltrona	13-10-1986
1018) Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Concorde Anso IV	1 (uno)	MI86B41CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1019) Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Сћагте	l (uno)	M1186B41CD100002	Incollate su supporte in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1020 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Taurus	(oun) 1	MI186B41CD100003	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1021 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Woolcolor	(oun) 1	MI186B41CD100004	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1022 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Wooldesign	(oun) 1	MI186B41CD100005	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1023 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Supercascade	1 (uno)	M1186B41CD100006	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Giutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Роза іп орега	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
1024 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone	Sereno	l (uno)	MI186B41CD100007	Incollate su supporte in-	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
(Milano)				combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A			
1025 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Crescendo	2 (due)	MI186B41CD200008	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1026 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Cabrita Anso IV	(uno)	MII86B41CD100009	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1027 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Capitol	(oun)	MI186B41CD100010	Incollate su supporte in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1028 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Wooldesign su Feltro GM-1000	1 (uno)	MI186B41CD100011	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1029 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Colorado	1 (uno)	MI186B41CD100012	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione	13-10-1986
1030 Motta + Cabrita S.r.l. di Lissone (Milano)	Elegant	2 (due)	MI186B41CD200013	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Rivestimento parete	13-10-1986
1031) L.A. di Visintini L. & C. S.n.c. di Povoletto (Udine)	Poltona modulare top- piper	l (unơ i emme)	UD004D20D1IM00007	I	Metodo D	Poltrona	9861-01-61
1032) L.A. di Visintini & C. S.n.c. di Povoletto (Udine)	Poltrona modulare toptreandromeda	I IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00004E13	I	Metodo D	Poltrona	19-10-1986
1033) L.A. di Visintini & C. S.n.c. di Povoletto (Udine)	Poltrona modulare toptremarte/P	I IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00003E14	ı	Metodo D	Poltrona	9861-01-61
1034) L.A. di Visintini & C. S.n.c. di Povoletto (Udine)	Poltrona modulare toptretop	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00001E15	l	Metodo D	Poltrona	9861-01-61
1035) L.A. di Visintini & C. S.n.c. di Povoletto (Udine)	Poltrona modulare topduequar	I IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00002E16	ı	Metodo D	Poltrona	9861-01-61
1036) L.A. di Visintini & C. S.n.c. di Povoletto (Udine)	Poltrona modulare topdueandromeda	i IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00004E17	I	Metodo D	Poltrona	19-10-1986
1037) L.A. di Visintini & C. S.n.c. di Povoletto (Udine)	Poltrona modulare topduetop	I IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00001E18	ı	Metodo D	Poltrona	9861-01-61
1038) L.A. di Visintini & C. S.n.c. di Povoletto (Udine)	Poltrona modulare topduemarte/P	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00003E19	I	Metodo D	Poltrona	9861-01-61
1039) L.A. di Visintini & C. S.n.c. di Povoletto (Udine)	Poltrona modulare toptrequar	l IM (uno i emme)	UD004D20D11M00002E20	I	Metodo D	Poltrona	9861-01-61

Produtore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
1040) Kobel Italia S.p.a. di Firenze	Solflex	l (uno)	FI196B41CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	17-10-1986
1041) Kobel Italia S.p.a. di Firenze	Сгота	l (uno)	FI196B41CD100002	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	17-10-1986
1042) Kobel Italia S.p.a. di Firenze	Olimpia	l (uno)	FI196 B 41CD100003	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	17-10-1986
1043) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Beta cod. 046/86	1 IM (uno i emme)	T0012D20D1IM00003E35	ł	Metodo D	Poltrona	16-10-1986
1044) Manifattura italiana Nonwoven di Prato (Firenze)	Fibervogue FR - Strip- woven elzevir	l (uno)	F1047B11CD1000016	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo F 23 ditta Mapei	Metodi C e D	Rivestimento pareti	16-10-1986
1045) Kastel S.r.l. di San Fior (Treviso)	Serie di poltroncine mod. executive	l IM (uno i emme)	TV194D20D1IM00001	I	Metodo D	Poltrona	17-10-1986
1046) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod: Beta cod. 029/86	1 IM (uno i emme)	T0012D20D1IM00019	I	Metodo D	Poltrona	16-10-1986
1047) Gufram S.n.c. di Ciriè (Torino)	Mod. Beta cod. 028/86	l IM (uno i emme)	T0012D20D11M00020	1	Metodo D	Poltrona	16-10-1986
1048) C.F.V. S.r.l. di Monsano (Ancona)	Poltrona per locali di pubblico spettacolo mod. cine tipo C	1 IM (uno i emme)	AN122D20D1IM00001	l	Metodo D	Poltrona	17-10-1986
1049) Zambiasi Filippo S.p.a. di Trento	Coupe	l (uno	TN089B41CD100016	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te a base di resine sinteti- che in soluzione alcooli- ca	Metodi C e D	Pavimentazione	17-10-1986
1050) Zambiasi Filippo S.p.a. di Trento	Contour	oun) I	TN089B41CD100017	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te a base di resine sinteti- che in soluzione alcooli- ca	Metodi C e D	Pavimentazione	17-10-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
1051) Zambiasi Filippo S.p.a. di Trento	Cabrio	(oun) 1	TN089B41CD100018	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te a base di resine sinteti- che in soluzione alcooli- ca	Metodi C e D	Pavimentazione	17-10-1986
1052) Italvis S.p.a. di Milano	Legno massiccio di rovere protetto con verenice Italvis: Vis	l (uno)	M1126B41CD100003	Chiodato su supporto in- combustibile	M ^é todi C e D	Pavimentazione	9861-01-91
1053) Cereda & Sala S.n.c. di Vedabo al Lambro (Milano)	Poltrona mod. Alo- ha B	l IM (uno i emme)	M1135D20D11M00002	ı	Metodo D	Poltrona	1-10-1986
1054) Cereda & Sala S.n.c. di Vedabo al Lambro (Milano)	Alveare Aloha	l IM (uno i emme)	M1135D20D11M00001E01	I	Metodo D	Poltrona	4-10-1986
1055) Pagnoni & C. S.r.l. di Castelfranco Emilia (Modena)	Poltrona mod. Royal/5	i IM (uno i emme)	MO082D20D11M00006	-	Metodo D	Poltrona	16-10-1986
1056) Pagnoni & C. S.r.l. di Castelfranco Emilia (Modena)	Poltrona mod. Orchi- dea/5	i IM (uno i emme)	MO082D20D11M00007	ļ	Metodo D	Poltrona	16-10-1986
1057) Velca S.p.a. di Legnano (Milano)	Sistema di sedute serie K legno	2 (due)	M1083D30CD200003	I	Metodi C e D	Sedia	18-10-1986
1058) Manifattura italiana Nonwoven S.p.a. di Prato (Firenze)	Residence star FR	(oun) 1	F1047B1.1CD100015	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo F 23 ditta Mapei	Metodi C e D	Rivestimento pareti	9861-01-91
1059) Somma S.p.a. di Somma Lombardo (Varese)	Aladino	l (uno)	VA029D10A100007	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-01-91
1060) Somma S.p.a. di Somma Lombardo (Varese)	Antigone	l (uno)	VA029D10A100008	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	9861-01-91
1061) Somma S.p.a. di Somma Lombardo (Varese)	Atlantide	(ouo) I	VA029D10A100009	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	16-10-1986

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Ітрієво	Data rilascio omologazione
1062) Somma S.p.a. di Somma Lombardo (Varese)	Arcadia	l (uno)	VA029D10A100010	Sospeso suscettibile di prendera fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	16-10-1986
1063) Dal-Ca-Floor S.p.a. di Castel Mag- giore (Bologna)	Classique	1 (uno)	BO200B41CD100001	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	16-10-1986
1064) Dal-Ca-Floor S.p.a. di Castel Maggiore (Bologna)	Dal.Ca.Gomma	(oun) [BO200B41CD100002	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex G 12 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	16-10-1986
1065) Dal-Ca-Floor S.p.a. di Castel Maggiore (Bologna)	Dalle Conductrice	(uno)	BO200B41CD100003	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Adesilex V4 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione	16-10-1986
1066) G.T.A. Sasatex di Biassono (Milano)	Velo flame retardant arm. 9000	(uno)	MI209D10A100001	Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce	Metodo A	Sipari, drappeggi e ten- daggi	16-10-1986
1067) Vaghi S.p.a. di Bovisio Masciago (Milano)	Mod. Sana/A	I IM (uno i emme)	MI203D20D1IM00001	l	Metodo D	Poltrona	16-10-1986
1068) Vaghi S.p.a. di Bovisio Masciago (Milano)	Mod. Sana/C	l IM (uno i emme)	MI203D20D11M00002	1	Metodo D	Poltrona	16-10-1986
1069) Vaghi S.p.a. di Bovisio Masciago (Milano)	Poltroncina Rio	1 IM (uno i emme)	MI203D20D1IM00003		Metodo D	Poltrona	16-10-1986
1070) Gazzoli Angelo di Gussago (Brescia)	Componibile mod. Studio's	1 IM (uno i emme)	BS204D20D1IM00001	ı	Metodo D	Poltrona	16-10-1986
1071) Filpettine S.p.a. di Prato (Firenze)	Plus II	(oun) l	F1140B41CD100003	Incollato su supporto in- combustibile con Hy- col KD super	Metodi C e D	Pavimentazione	16-10-1986
1072) Filpettine S.p.a. di Prato (Firenze)	Ducato II	2 (due)	F1140B41CD200004	Incollato su supporto in- combustibile con Hy- col KD super	Metodi C e D	Pavimentazione	10-10-1986
1073) Filpettine S.p.a. di Prato (Firenze)	Tevere 11	l (uno)	Fi140B41CD100005	Incollato su supporto in- combustibile con Hy- col KD super	Metodi C e D	Pavimentazione	16-10-1986
1074) F.Ili Magnani tappezzeria di Morcia- no di Romagna (Forli)	Poltrona art. 273	i IM (uno i emme)	FO195D20D11M00001	1	Metodo D	Poltrona	9861-01-91

28-1-1987

(metodi A 1.6 Impiego omologazione -1984)	e D Rivestimento pareti 18-10-1986	e D Rivestimento pareti 18-10-1986	e D Rivestimento pareti 18-10-1986	A Sipari, drappeggi e tendaggi daggi	A Sipari, drappeggi e ten- daggi	e D Pavimentazione 16-10-1986	D Poltrona 4-10-1986	e D Pavimentazione 16-10-1986	e D Rivestimento pareti 16-10-1986		e D Rivestimento pareti	e D Rivestimento pareti Sipari, drappeggi e tendaggi	e D Rivestimento pareti B Sipari, drappeggie tendaggi D Poltrona
Manutenzione (metodi dell'allegato A 1.6 al d.m. 26-6-1984)	Incollato su supporto in- combustibile con colla metilcellulosica	Incollato su supporto in- combustibile con colla meticellulosica	Incollato su supporto in- combustibile con colla meticellulosica	Sospeso suscettibile di Metodo A prendere fuoco su ambo le facce	Sospeso suscettibile di Metodo A prendere fuoco su ambo le facce	Incollato su supporto in- combustibile con collan- te tipo Hycoll TS/33	Metodo D	Appoggiato su supporto Metodi C incombustibile		Incollato su supporto in- combustibile con collan- te in soluzione acquosa di carbossinetil cellulosa (Metylan)	Metodi C Metodi C	Metodi C Metodi C	Metodi C Metodo Metodo
Codice	M1190B11CD100001	M1190B11CD100002	M1190B11CD100003	M1205D10A100001	M1205D10A100002	TO121B41CD100005	AR181D20D1IM00001	TO121B41CD100006	CB 182B 11 CD 100002				
Classe di reazione	(oun)	1 (uno)	l (uno)	l (uno)	l (uno)	l (uno)	l IM (uno i emme)	l (uno)	(oun) 1		(oun)		oun)
Denominazione commerciale	Tappezzeria vinilica Alelier 2	Tappezzeria vinilica Make up l	Tappezzeria vinilica Domus 3	Т 5012	Т 5013	Victoria	Poltrona mod. Taor- mina	01019/22	Rivestimento murale vinilico espanso ti-	po R3	po R3 Rivestimento murale vinilico espanso tipo R1	po R3 Rivestimento murale vinilico espanso tipo R1 Reatex 5980	po R3 Rivestimento murale vinilico espanso tipo R1 Po R1 Reatex 5980 Poltrona Aelle 5980
Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	1075) Domus parati S.p.a. di Milano	1076) Domus parati S.p.a. di Milano	1077) Domus parati S.p.a. di Milano	1078) Arve S.a.s. di Meda (Milano)	1079) Arve S.a.s. di Meda (Milano)	1080) G. Paracchi & C. S.p.a. di Torino	1081) Papini Guido di Pergine Valdarno (Arezzo)	1082) G. Paracchi & C. S.p.a. di Torino	1083) Emiliana parati S.p.a. di Vicomosca- no Casalmaggiore (Cremona)	() () () () () () () () () ()	1084) Emiliana parati S.p.a. di Vicomoscano Casalmaggiore (Cremona)	1084) Emiliana parati S.p.a. di Vicomoscano Casalmaggiore (Cremona) 1085) Arredamento lombardo S.p.a. di Lissone (Milano)	

l (uno)
1 IM (uno i emme)
l (uno)
l (uno)
l (uno)
l (uno)
i (uno)

86A9485

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore FRANCESCO NOCITA, vice redattore